idealfert®

FERTILIZZANTI SPECIALI

...nutrire la natura è la nostra passione...

CATALOGO GENERALE PRODOTTI

www.idealfert.it

CATALOGO GENERALE PRODOTTI

idealfert®
FERTILIZZANTI SPECIALI

Fondata nel 2013, Idealfert è una società italiana che opera nel settore dei fertilizzanti, specializzata nella produzione e commercializzazione di concimi organici ed organo-minerali per l'agricoltura biologica ed integrata.

DOVE CI TROVIAMO

Lo stabilimento produttivo ha sede nel Lazio, nel comune di Santi Cosma e Damiano (LT), in prossimità del Golfo di Gaeta. In questa struttura vengono seguite tutte le fasi del ciclo produttivo: dalla selezione e acquisizione delle materie prime, ai processi di lavorazione e confezionamento, fino alla distribuzione dei prodotti finiti.
Presente e affermata su tutto il territorio nazionale, Idealfert opera anche in diversi Paesi della Comunità Europea, grazie alla collaborazione di tecnici e agronomi altamente specializzati. La sinergia con un'ampia rete di professionisti consente all'azienda di rispondere in modo puntuale e qualificato alle diverse esigenze colturali, sviluppando piani di concimazione mirati e specifici per ogni colturani di concimazione specifici per le singole colture.

RICERCA, INNOVAZIONE E ESOSTENIBILITÀ

Idealfert realizza una gamma completa di fertilizzanti tecnologicamente all'avanguardia, creati con materie prime selezionate di altissima qualità, capaci di soddisfare le esigenze più complesse delle colture e degli agricoltori, nel pieno rispetto dell'ambiente e degli ecosistemi naturali. Ogni prodotto nasce con l'obiettivo di coniugare massima efficacia e sostenibilità, seguendo i principi dell'agricoltura integrata e biologica. Grazie a un costante impegno nella ricerca e nello sviluppo di nuovi formulati e tecnologie applicabili, Idealfert ottimizza l'impiego delle risorse, incrementa le produzioni e riduce gli sprechi. L'innovazione continua trasforma le sfide agricole in opportunità concrete, offrendo soluzioni performanti e affidabili, pensate per chi vuole coltivare il futuro.

I NOSTRI OBIETTIVI

Ridurre del 50% l'uso dei pesticidi chimici
Idealfert propone soluzioni innovative per un'agricoltura sostenibile, proteggendo l'ambiente e la salute umana. I suoi prodotti naturali, come induttori di resistenza e corroboranti, rafforzano le piante e le rendono più resilienti di fronte alle avversità biotiche e abiotiche, trasformando la protezione in un vantaggio concreto per le colture.

Dimezzare la perdita dei nutrienti e garantire la fertilità del terreno
I concimi di fondo di Idealfert forniscono alle colture tutti i macro e micronutrienti essenziali, mentre la sostanza organica presente nei formulati migliora la struttura del terreno attraverso l'aggregazione delle particelle. Il risultato è un terreno stabile, fertile e produttivo, con un equilibrio fisico, chimico e biologico ottimale, per coltivazioni più forti e sostenibili.

Trasformare il 25% dei terreni agricoli in aree biologiche
Idealfert offre una gamma completa di formulati dedicati all'agricoltura biologica, studiati per soddisfare ogni esigenza colturale e supportare gli agricoltori nella transizione verso pratiche rispettose dell'ambiente. Prodotti efficaci, sicuri e performanti, ideali per coltivare il futuro.

Investire sul territorio italiano, producendo e innovando in Italia
Idealfert è un'azienda italiana che investe sul proprio territorio, puntando sulla produzione e sull'innovazione made in Italy. Ricerca, tecnologia e passione si fondono per creare soluzioni all'avanguardia, sostenendo l'agricoltura nazionale e valorizzando il patrimonio agricolo del Paese. Ogni prodotto è la testimonianza concreta di come eccellenza e innovazione possano crescere insieme, direttamente sul suolo italiano.

INDICE

BIOATTIVATORI 9

ALAGAR 11
ARGOVIS 12
EXTRA GOLD 13
HUMIC S 14
HUMIC SO 15
HUMIC SO 7 PIÙ 16
HUMIC SO 8 PIÙ 17
KLEMAR EL 18
MISTER GOLD 19
NATEROL 20
NUROSPINT 21
OLIVER ENNE 14 22
POLYDREEN 23
RADIFED 24
ROOTPACK 25
SITAL ZM 26
SOLYMAR WG 27
UMILIX 28
VEGA-DRIP 29
VEGAL 30
VERAVITA 31
VIVARTEK 10 PIÙ 32

INDUTTORI DI RESISTENZA 33

ATTIV 30-20 35
BIO-C 36
BIOKAST 37
ERRE X 38
GALLYSTOP 39
GLICOSAT 40
MICROZEON 41
MISSURI 42
MYCOFOL 43
MYTIK P 44
ORION 45
PROTHOS 46
TECNOZOL 47
TRIOKREM 48

MICRORGANISMI 49

LEMICK FL 51
MYCON PLUS 52
NITROSPID 53
TRICOMIX BIO 54

INTEGRATORI FOGLIARI/RADICALI

CALCIOLIT NYTRO 57
CALCIOLIT ZN 58
ENERGY MAX 59
IDEAL KAPPA 60
KRISTALMIX 5-0-48 61
KRISTALMIX 10-40-10 62
KRISTALMIX 18-18-18 63
KRISTALMIX 20-20-20 64
NITROKAL LQ 66
NITROKAL MG 67
PENTA MAX 68
SYNERBA PRO 69

MESO E MICROELEMENTI 69

KELFER 71
MICRON B 72
MICRON MN 73
MICRON ZN 74
MICROSTYM 75
MOZIB 76
PHOLYFER WG 77
STAKKO 78

CORRETTIVI 79

AGROSAL 81
CALCIOLIT 82
ODONE 83

INDICE

ADESIVANTI E CORRETTORI DI PH 85

BADESYV 87
DROP PH 88

FERTIRRIGANTI IDROSOLUBILI

IDROPOWER 91-92

CONCIMI DI FONDO 93

AMMENDANTI 95

KIMAFERTIL ONE STALLATICO 95
VEGETALPLANT 96

CONCIMI ORGANICI PELLETTATI 97

KIMAFERTIL ONE ENNE 10 BIO 97
KIMAFERTIL ONE 3-3 98
KIMAFERTILFORS 3-3+CaO+SO_3 99
KIMAFERTIL ONE 7-11 100
KIMAFERTIL ONE 3-3-8 101
THYBERIUS 4-4-2 102
KIMAFERTIL ONE 5-8-3 103
UMIFERRO 104

CONCIMI ORGANO MINERALI PELLETTATI 105

KIMAFERTIL ONE ENNE 14 105
KIMAFERTIL ONE 6-12 +MICRO 106
KIMAFERTIL ONE 7-5-14 +MICRO 107
KIMAFERTIL ONE 9-9-14 108
KIMAFERTIL ONE 15-5-5 109
MISTER TOP 15-5-10 110
PREMIUM OLIVO 15-5-5 CON BORO 111

CONCIMI ORGANO MINERALI CON N A LENTA CESSIONE 112

KIMAFERTIL ONE 6-5-10 112
KIMAFERTIL GREEN 12-8-5 113

CONCIMI AD AZIONE SPECIFICA 114

MICOTEK START F 114

CONCIMI MICROPELLETTATI 115

KIMAFERTIL ONE 8-22 115
SYRIO N10 116
SYRIO NP 8-12 117
SYRIO NPK 6-8-12 118

CONCIMI SPECIALI 119

RIVITAL MICO 119
RIVITAL TOP 120
SYNFERT 121
STYLNEM 122
S-SPECIAL 123
KIMAFERTIL FORS VEGETAL START 124

I NOSTRI PRODOTTI

BIOATTIVATORI
INDUTTORI DI RESISTENZA
MICRORGANISMI
INTEGRATORI FOGLIARI/RADICALI
MESO E MICROELEMENTI
CORRETTIVI
ADESIVANTI E CORRETTORI DI PH
FERTIRRIGANTI IDROSOLUBILI
CONCIMI DI FONDO

LEGENDA

FORMULATO LIQUIDO

FORMULATO SOLIDO

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGI-

APPLICAZIONE FOGLIARE

FERTIRRIGAZIONE

INTERRAMENTO

MICROELEMENTI

APPLICAZIONE AL SUOLO

FUNGHI MICORRIZICI

AZOTO A LENTA CESSIONE

SISTEMA VS

SISTEMA TSR

SISTEMA AMT

SISTEMA HST

FORMULATO VEGETALE

BIOATTIVATORI



BIOATTIVATORI

ALAGAR 11
ARGOVIS 12
EXTRA GOLD 13
HUMIC S 14
HUMIC SO 15
HUMIC SO 7 PIÙ 16
HUMIC SO 8 PIÙ 17
KLEMAR EL 18
MISTER GOLD 19
NATEROL 20
NUROSPINT 21
OLIVER ENNE 14 22
POLYDREEN 23
RADIFED 24
ROOTPACK 25
SITAL ZM 26
SOLYMAR WG 27
UMILIX 28
VEGA-DRIP 29
VEGAL 30
VERAVITA 31
VIVARTEK 10 PIÙ 32

ALAGAR

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Miscela di concimi organici azotati fluida

- Favorisce la crescita vegetativa in modo equilibrato
- Aumenta l'accrescimento in condizioni di stress
- Incrementa la produttività delle piante



DESCRIZIONE

Alagar è un formulato dato da epitelio animale idrolizzato ed estratto di alghe (Aschophyllum nodosum). E' un formulato a base di amminoacidi a basso peso molecolare derivanti dall'idrolisi enzimatica di sostanze proteiche di origine animale. Frutto di tale idrolisi sono amminoacidi di forma levogira, cioè quella biologicamente attiva ed effettivamente riconosciuta dai vegetali. Alagar è in grado di migliorare lo stato vegeto-produttivo delle colture per la presenza di estratti di alghe; inoltre le alghe grazie al SISTEMA VS, promuovono le più importanti funzioni fisiologiche, favorendo un accrescimento equilibrato e il rigoglio vegetativo.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	6,5%
Azoto (N) organico	6,5%
Carbonio (C) organico	18%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE		FERTIRRIGAZIONE		NOTE
Arboree	200 g/hl	Arboree	20 kg/ha	In serra ridurre di 1/3 le dosi per via fogliare
Ortive	300 g/hl	Ortive	30 kg/ha	

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 6, 25

ARGOVIS

ALGHE E PRODOTTO A BASE DI ALGHE
Estratto liquido concentrato a base di alghe marine



- Promuove la moltiplicazione e la distensione cellulare
- Partecipa al processo di fecondazione dei fiori, stimolando la partenocarpia e la germinabilità
- Conferisce resistenza a stress abiotici e migliora le caratteristiche produttive

DESCRIZIONE

ARGOVIS è un formulato innovativo, ricco di amminoacidi, vitamine, composti organici di origine vegetale che regolano importanti funzioni all'interno della pianta quali auxine, citochinine e giberelline. Tutte queste preziose sostanze sono presenti nel macerato di alga bruna appartenente alla specie ASCOPHYLLUM NODOSUM. Essa prolifera sulle coste dell'oceano Atlantico ed esplica una vera e propria attività di sostegno alle colture trattate. Il processo estrattivo del macerato di alghe avviene per osmosi inversa in modo tale da esaltare il più possibile gli effetti terapeutici del concentrato, il quale è caratterizzato da glucosidi steroidei e polisaccaridi che permettono agli elementi nutritivi all'interno della pianta di essere assorbiti più velocemente. Le colture trattate con ARGOVIS dimostrano, inoltre, eccezionale resistenza alle situazioni di stress (trapianto, impianto, sbalzi di temperatura, ecc.) e agli attacchi di insetti, muffe e funghi. L'unicità del prodotto è dovuta al SISTEMA VS, esso è il risultato della ricerca e della selezione di estratti di alghe caratterizzate da un elevato valore agronomico e dall'accurato processo produttivo di estrazione.

COMPOSIZIONE

CREMA DI ALGHE
(ASCOPHYLLUM NODOSUM)

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

	APPLICAZIONE FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	NOTE
Arboree	250-300 g/hl		
Ortive	200-300 g/hl		

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 6, 25

EXTRA GOLD

CONCIME ORGANICO AZOTATO
DI ORIGINE VEGETALE

- Stimola l'attività fotosintetica
- Protegge le colture da condizioni avverse
- Rapido assorbimento fogliare e radicale



DESCRIZIONE

EXTRA GOLD è il prodotto ideale per proteggere le proprie colture da condizioni climatiche avverse. Grazie alla sua formulazione a base di glicin-betaine di alta purezza, questo formulato offre risultati visibili in tempi brevi in termini di crescita e produttività delle piante.
Previene danni da gelo favorendo il rinforzo delle pareti cellulari dei tessuti vegetali. In presenza di ondate di caldo invece le glicin-betaine stimolano il raffreddamento naturale delle piante prevenendo disidratazione cellulare e collasso fogliare.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	12%
Azoto (N) organico di origine vegetale	12%
Carbonio (C) organico	51%
Materia secca	97%
Rapporto C/N	4,25

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE		NOTE
Arboree	100-300 g/hl	distribuire nei periodi di maggiore sviluppo vegeto-produttivo e più intensa attività fotosintetica.
Ortive	100-300 g/hl	

FORMULAZIONE

polvere

CONFEZIONI

Kg 0.5, 1, 2, 5

HUMIC S

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Miscela di concimi organici azotati fluida N+C (5+18)

- Favorisce la formazione di nuove proteine vegetali
- Aumenta l'attività enzimatica delle piante
- Incrementa la produttività e migliora la shelf-life dei frutti



DESCRIZIONE

HUMIC S è un formulato ideale per tutte le colture; esso è ricco di Amminoacidi liberi e Peptidi, nutre le piante garantendo loro un accrescimento completo ed equilibrato. Grazie ai suoi componenti influenza in modo diretto ed indiretto tutti i processi vitali di crescita. Agendo a livello radicale, favorisce l'attecchimento delle piante subito dopo il trapianto, maggiore capacità di assimilazione radicale , utilizzo dei nutritivi e traslocazione verso gli altri organi della pianta. Questo formulato è capace di soddisfare le esigenze di tutte le colture, promuovendo una efficace ripresa vegetativa, un'intensa fioritura e un notevole stimolo alla crescita dei frutti.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	5%
Azoto (N) organico	5%
Carbonio (C) organico	18%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	NOTE
	Arboree 15-30 kg/ha Ortive 15-30 kg/ha Ornamentali 10-20 kg/ha	

PROFILO AMMINOACIDICO

Alina	3,1%	Lisina	1,6%
Arginina	2%	Metionina	0,2%
Acido Aspartico	1,9%	Fenilalanina	1%
Cisteina	0,2%	Prolina	5,4%
Acidoglutammico	3,9%	Serina	0,6%
Glicina	9,8%	Treonina	0,2%
Idrossiprolina	3,1%	Triptofano	0,2%
Istidina	0,4%	Tirosina	0,6%
Isoleucina	0,5%	Valina	1%
Leucina	1,4%		

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

6, 25, 250, 1250

HUMIC SO

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Miscela di concimi organici azotati fluida N+C (6+22)

- Riattiva i microrganismi nel terreno
- Migliora le caratteristiche fisico-chimiche nel suolo
- Incrementa lo sviluppo dell'apparato radicale e l'attività fotosintetica



DESCRIZIONE

HUMIC SO è un formulato ideale per tutte le colture; esso è ricco di Amminoacidi liberi, Peptidi, Acidi umici e fulvici derivanti da Leonardite, nutre le piante garantendo loro un accrescimento completo ed equilibrato. Grazie ai suoi componenti influenza in modo diretto ed indiretto tutti i processi vitali di crescita. HUMIC SO, agendo a livello radicale, favorisce l'attecchimento delle piante subito dopo il trapianto, conferisce maggiore capacità di assimilazione radicale, utilizzo dei nutrienti e traslocazione verso gli altri organi della pianta. Influenza le attività enzimatiche endogene, incrementa la divisione e la distensione cellulare, riduce i processi di invecchiamento e conferisce maggiore resistenza ai parassiti, e alle avversità climatiche. Questo formulato è capace di soddisfare le esigenze di tutte le colture, promuovendo una efficace ripresa vegetativa, un'intensa fioritura e un notevole stimolo alla crescita dei frutti, inoltra soddisfa le esigenze di mercato in termini di qualità e salubrità delle produzioni agricole.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	6%
Azoto (N) organico	6%
Carbonio (C) organico	22%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	NOTE
	Arboree 15-30 kg/ha Ortive 15-30 kg/ha Ornamentali 10-25 kg/ha	

PROFILO AMMINOACIDICO

Alina	3,6%	Lisina	1,8%
Arginina	2,4%	Metionina	0,3%
Acido Aspartico	2,3%	Fenilalanina	1%
Cisteina	0,2%	Prolina	5,6%
Acidoglutammico	4,2%	Serina	0,7%
Glicina	10,2%	Treonina	0,4%
Idrossiprolina	3,3%	Triptofano	0,2%
Istidina	0,5%	Tirosina	0,6%
Isoleucina	0,6%	Valina	1%
Leucina	1,5%		

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 6, 25, 250, 1250



HUMIC SO 7 PIÙ

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Miscela di concimi organici azotati fluida N+C (7,5+26)

linea
BIOATTIVATORI



- Riattiva i microrganismi nel terreno, costituendone nutrimento, e di conseguenza aumento della fertilità biologica
- Migliora le caratteristiche fisico-chimiche nel suolo
- Incrementa lo sviluppo dell'apparato radicale e l'attività fotosintetica, donando maggiore resistenza in condizioni di stress

DESCRIZIONE

HUMIC SO 7 PIU' è un formulato ideale per tutte le colture; esso è ricco di Amminoacidi liberi, Peptidi, Acidi umici e fulvici derivanti da Leonardite, nutre le piante garantendo loro un accrescimento completo ed equilibrato. Grazie ai suoi componenti influenza in modo diretto ed indiretto tutti i processi vitali di crescita. HUMIC SO 7 PIU', agendo a livello radicale, favorisce l'attecchimento delle piante subito dopo il trapianto, conferisce maggiore capacità di assimilazione radicale, utilizzo dei nutrienti e traslocazione verso gli altri organi della pianta. Influenza le attività enzimatiche endogene, incrementa la divisione e la distensione cellulare, riduce i processi di invecchiamento e conferisce maggiore resistenza ai parassiti, e alle avversità climatiche. Questo formulato è capace di soddisfare le esigenze di tutte le colture, promuovendo una efficace ripresa vegetativa, un'intensa fioritura e un notevole stimolo alla crescita dei frutti, inoltre soddisfa le esigenze di mercato in termini di qualità e salubrità delle produzioni agricole.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	7,5%
Azoto (N) organico	7,5%
Carbonio (C) organico	26%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	NOTE
	Arboree 15-30 kg/ha Ortive 15-30 kg/ha Ornamentali 10-25 kg/ha	

PROFILO AMMINOACIDICO

Alina	5,8%	Lisina	2,2%
Arginina	3,8%	Metionina	0,4%
Acido Aspartico	5,5%	Fenilalanina	1,2%
Cisteina	0,2%	Prolina	7,8%
Acidoglutammico	6,5%	Serina	0,9%
Glicina	17,6%	Treonina	0,4%
Idrossiprolina	4,3%	Triptofano	0,2%
Istidina	1,8%	Tirosina	0,6%
Isoleucina	1,3%	Valina	1,4%
Leucina	1,9%		

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 6, 25, 250, 1250



HUMIC SO 8 PIÙ

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Miscela di concimi organici azotati fluida N+C (8+28)



- Riattiva i microrganismi nel terreno, costituendone nutrimento, e di conseguenza aumento della fertilità biologica
- Migliora le caratteristiche fisico-chimiche nel suolo
- Incrementa lo sviluppo dell'apparato radicale e l'attività fotosintetica

DESCRIZIONE

HUMIC SO 8 PIU' è un formulato ideale per tutte le colture; esso è ricco di Amminoacidi liberi, Peptidi, Acidi umici e fulvici derivanti da Leonardite, nutre le piante garantendo loro un accrescimento completo ed equilibrato. Grazie ai suoi componenti influenza in modo diretto ed indiretto tutti i processi vitali di crescita. HUMIC SO 8 PIU', agendo a livello radicale, favorisce l'attecchimento delle piante subito dopo il trapianto, conferisce maggiore capacità di assimilazione radicale, utilizzo dei nutrienti e traslocazione verso gli altri organi della pianta. Influenza le attività enzimatiche endogene, incrementa la divisione e la distensione cellulare, riduce i processi di invecchiamento e conferisce maggiore resistenza ai parassiti, e alle avversità climatiche. Questo formulato è capace di soddisfare le esigenze di tutte le colture, promuovendo una efficace ripresa vegetativa, un'intensa fioritura e un notevole stimolo alla crescita dei frutti, inoltra soddisfa le esigenze di mercato in termini di qualità e salubrità delle produzioni agricole.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	8%
Azoto (N) organico	8%
Carbonio (C) organico	28%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	NOTE
	Arboree 15-30 kg/ha Ortive 15-30 kg/ha Ornamentali 10-25 kg/ha	

PROFILO AMMINOACIDICO

Alina	6%	Leucina	2%
Arginina	3,9%	Lisina	2,4%
Acido Aspartico	5,8%	Metionina	0,5%
Cisteina	0,3%	Fenilalanina	1,4%
Acidoglutammico	6,8%	Prolina	8%
Glicina	17,7%	Serina	1%
Idrossiprolina	4,6%	Treonina	0,5%
Istidina	2%	Triptofano	0,3%
Isoleucina	1,5%	Tirosina	0,7%

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 6, 25, 250, 1250



KLEMAR EL

COADIUVANTE DELLA CRESCITA DEI VEGETALI
Estratto di alghe marine (Ecklonia maxima)



- Rappresenta una fonte energetica essenziale per il sistema metabolico della pianta
- Incrementa la superficie fogliare, migliora lo sviluppo delle radici
- Potenzia la resistenza delle piante agli stress ambientali e fisiologici

DESCRIZIONE

KLEMAR EL è un estratto d'alga ottenuto esclusivamente da alghe brune della specie Ecklonia maxima; ricca di fitoregolatori naturali (auxine e citochinine) ed altri preziosi componenti quali amminoacidi, proteine, carboidrati e vitamine esercita sulle piante un effetto anti-stress, migliorando l'assimilazione dei nutrienti ed incrementando la vitalità delle piante. Inoltre per mantenere elevato il potere starter di questa preziosa alga, KLEMAR EL presenta al suo interno lo zinco, microelemento fondamentale per l'equilibro ormonico della pianta. Questo formulato migliora la radicazione, attiva la crescita ed aumenta la qualità delle produzioni.

COMPOSIZIONE

Auxine naturali	11,0 mg/l
Citochinine naturali	0,031 mg/l
Zinco (Zn) chelato con EDTA, solubile in acqua	0,1%

KLEMAR EL non ha le caratteristiche né di un fertilizzante né di un fitosanitario.

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE		FERTIRRIGAZIONE		NOTE
Floricoltura	150-200 gr/hl	Floricoltura	1-3 kg/ha	
Ortaggi a foglia	200-250 gr/hl	Ortaggi a foglia	1-1,5 kg/ha	
Ortaggi da frutto	200-300 gr/hl	Ortaggi da frutto	2-3 kg/ha	
Frutticoltura	200-300 gr/hl	Frutticoltura	2-3 kg/ha	
		Colture Industriali	1-3 kg/ha	

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

1, 6, 25

MISTER GOLD

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Epitelio animale idrolizzato fluido
N 8 +22,5 C con Zinco (Zn)



- Prodotto specifico per sostenere l'ottimale e completo sviluppo delle piante con il conseguente carico produttivo.
- Costituito da aminoacidi, peptidi e peptoni, utili alla crescita
- Veicola i nutrienti, aiuta le colture in situazioni di stress, equilibra la nutrizione, regola le funzioni ormonali

DESCRIZIONE

MISTER GOLD è un prodotto costituito da amminoacidi a basso peso molecolare derivanti dall'idrolisi di proteine di origine animale, caratterizzati da una totale e rapida assimilabilità. Il prodotto aumenta la resa delle colture, migliora la germinazione dei semi, favorisce lo sviluppo radicale oltre a rinforzare la pianta e a favorire la resistenza alle condizioni di stress. MISTER GOLD aumenta la permeabilità cellulare migliorando la capacità di assorbimento degli elementi nutritivi. Inoltre ha un'azione efficace sulle caratteristiche qualitative e sulla produttività delle colture, aumentando dimensioni ed uniformità dei frutti.

COMPOSIZIONE

	p/p	p/v
Azoto (N) totale	8%	10%
Azoto (N) organico	7,2%	9%
Zinco (Zn) solubile in acqua	1%	1,3%
Zinco (Zn) chelato con EDTA	1%	1,3%
Carbonio (C) organico	22,5%	28%
pH 6,5		

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

FERTIRRIGAZIONE		NOTE
Tutte le colture	20-30 kg/ha.	Dosi indicative modificabili in funzione della fertilità del terreno di coltivazione, età delle piante e fasi fenologiche.

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 6, 25, 250, 1250



NATEROL

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Borlanda fluida



- Ristabilisce l'equilibrio biologico del terreno
- Velocizza i processi di umificazione della sostanza organica
- Indicato nei terreni sfrutatti, sabbiosi e poveri di sostanza organica

DESCRIZIONE

NATEROL è un concime di origine organica contenente sostanze naturali quali amminoacidi e proteine capaci di favorire l'attività biologica del terreno aumentando i processi enzimatici e la prolificità della microfauna e microflora del terreno. Gli elementi nutritivi presenti nella soluzione circolante del terreno con l'applicazione di NATEROL risultano prontamente disponibili per le piante. NATEROL rivitalizza i terreni dove si manifestano fenomeni di stanchezza, migliorandone le caratteristiche fisiche e biologiche e garantisce un aumento della produzione in termini di resa.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	3%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	6%
Carbonio (C) organico di origine biologica	20%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	NOTE
Semenzai	10-20 kg /ha	Pre-semina
Arboree	20-30 kg/ha	Alla ripresa vegetativa
Ortive	20-30 kg/ha	Ripetere ad intervalli di 15-20 giorni

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 6, 25, 250, 1250



NUROSPINT

CONCIME ORGANO - MINERALE
AZOTATO IN SOSPENSIONE



- Il completo utilizzo dell'azoto, con azione differenziale e prolungata
- Attivazione dei processi metabolici
- Miglioramento delle attività di sintesi

DESCRIZIONE

NUROSPINT è composto in parte da carniccio fluido in sospensione e in parte dalle varie forme dell'azoto minerale. La percentuale ottenuta in azoto rende il formulato un prodotto indicato per colture ortive, arboree ed ornamentali. Esso viene impiegato per tutte quelle colture esigenti in azoto, per i cereali e per le colture industriali che abbiano subito stress a seguito di trapianto, diserbo, gelate, etc. L'azoto nelle sue varie forme viene assorbito dalla pianta per vie metaboliche distinte, consentendo quindi un apporto graduale e duraturo.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	16%	Azoto (N) nitrico	3,5%
Azoto (N) organico	1,5%	Azoto (N) ureico	7,5%
Azoto (N) ammoniacale	3,5%	Carbonio (C) organico di origine biologica	9%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

	APPLICAZIONE FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	NOTE
Arboree	300 g/hl	6-8 kg/ha	
Ortive	300 g/hl	6-8 kg/ha	
Ornamentali	300 g/hl	6-8 kg/ha	
Cereali	300 g/hl		

PROFILO AMMINOACIDICO

Alina	6%	Lisina	2,5%
Arginina	3,5%	Metionina	0,6%
Acido aspartico	5,4%	Fenilalanina	1,5%
Cisteina	0,3%	Prolina	7%
Acido glutammico	5%	Serina	1%
Glicina	16%	Treonina	0,7%
Istidina	2,8%	Triptofano	0,7%
Isoleucina	3%	Tirosina	0,6%
Leucina	1%	Valina	0,8%

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 6, 25

OLIVER ENNE 14

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Epitelio animale idrolizzato



- Rinvigorisce rapidamente le piante trattate
- Durante la maturazione dei frutti ne migliora la pezzatura e colorazione
- Ideale da impiegare in situazioni di stress

DESCRIZIONE

OLIVER ENNE 14 è un concime organico azotato di origine naturale . Grazie alle materie prime impiegate contiene amminoacidi liberi che vengono assimilati in tempi rapidi dalla pianta, garantendo nell'immediato un effetto rivitalizzante; esso svolge un'azione veicolante dei nutrienti assicurando un miglior assorbimento e la traslocazione. OLIVER ENNE 14 aumenta la crescita e l'attività della microflora del terreno fungendo da attivatore, sviluppa l'apparato radicale delle piante e incrementa vegetazione e frutti.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	14%
Azoto (N) solubile in acqua	14%
Carbonio (C) organico	40%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE		FERTIRRIGAZIONE	
Colture orticole in pieno campo e in serra	100-150 g/hl	Colture orticole in pieno campo e in serra	0,8-1,5 kg/1000 mq
Olivo e Arboree	150-180 g/hl	Olivo e Arboree	0,8-1,5 kg/1000 mq

FORMULAZIONE

polvere

CONFEZIONI

Kg 1, 5, 10

POLYDREEN

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Panelli con boro (B) e manganese (Mn)



- Biopromotore vegetale
- Supporta le fasi di crescita delle piante: radicazione, allegagione, ingrossamento frutti
- Piante più vigorose e resistenti a stress

DESCRIZIONE

POLYDREEN è un biopromotore vegetale, ad alto contenuto di azoto organico, aminoacidi, peptidi, manganese chelato, boro ed arricchito con L-Triptofano un amminoacido che favorisce la biosintesi delle auxine e delle proteine. POLYDREEN ha un effetto positivo sulle attività fisiologiche delle piante nonché potenzia il metabolismo delle colture trattate, POLYDREEN rende le piante più vigorose e resistenti a stress di varia natura, ed è consigliato nelle fasi di crescita, allegagione, ingrossamento frutti e radicazione avendo molteplici qualità che contribuiscono a favorire un'ottima resa quali quantitativa.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	7%	Manganese (Mn) chelato con EDTA	1%
Boro (B) solubile in acqua	1%	Carbonio (C) organico	19%
Manganese (Mn) solubile in acqua	1%		

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE		FERTIRRIGAZIONE	NOTE
Arboree	100 g/hl		
Ortive	100 g/hl		
Ornamentali	100 g/hl		

FORMULAZIONE

polvere

CONFEZIONI

Kg 0.25, 0.5, 1

tp50

bio

RADIFED

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Panelli con zinco (Zn)



- Promuove l'emissione di nuove radici e migliora l'attecchimento delle piante
- Aumenta l'assorbimento idrico e minerale
- Favorisce il giusto equilibrio fra apparato radicale e fogliare

DESCRIZIONE

RADIFED promuove lo sviluppo delle radici primarie e secondarie. La formulazione arricchita con zinco, triptofano ed amminoacidi vegetali incrementa l'attività di assorbimento degli elementi nutritivi attraverso le pareti cellulari della pianta e regola importanti funzioni metaboliche come la fotosintesi clorofilliana. RADIFED contribuisce positivamente alla nutrizione e allo sviluppo equilibrato della pianta, svolge un importante azione di potenziamento dei meccanismi di autodifesa, aumentando la resistenza a stress idrici e salini. RADIFED favorendo la germinazione dei semi e la radicazione della plantula viene utilizzato in pre-semina o pre-trapianto per il bagnetto delle specie vegetali e successivamente distribuito lungo la fila di semina o trapianto.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	7%
Zinco (Zn) solubile in acqua	1%
Zinco (Zn) chelato con EDTA	1%
Carbonio (C) organico	16%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE		NOTE
	Arboree	5 kg/ha	intervenire 6-7 gg/ post trapianto.
	Ortive	5 kg/ha	
	Ornamentali	5 kg/ha	
	Piante in vaso	50 g/10l	da ripertere 2-3 volte ad intervalli di 7 giorni

FORMULAZIONE

polvere

CONFEZIONI

Kg 0.25, 0.5, 1

ROOTPACK

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Estratto fluido di lievito contenente alghe brune

- Potenzia le difese naturali delle piante
- Consentito in Agricoltura Biologica
- Favorisce l'equilibrato accrescimento delle piante e il rigoglio vegetativo



DESCRIZIONE

ROOTPACK è un prodotto in grado di potenziare le difese naturali delle piante nei confronti di stress biotici ed abiotici. E' in grado di migliorare le condizioni chimiche del suolo proteggendo l'apparato radicale. Apporta al terreno polifenoli, acidi organici e regola il pH rendendolo inospitale alla proliferazione dei patogeni terricoli. Promuove importanti funzioni fisiologiche, permettendo l'attivazione dello sviluppo radicale e favorendo allo stesso tempo una rapida emissione di radici secondarie in sostituzione dei tessuti danneggiati da numerosi patogeni, batteri e virus. ROOTPACK favorisce l'equilibrato accrescimento delle piante e il rigoglio vegetativo, viene impiegato con successo in orticoltura, frutticoltura, ornamentali.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	1,8%
Carbonio (C) organico	21%
Sostanza Organica con peso molecolare nominale <50KDa	30%
pH	3,7

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	NOTE
	Ideale per tutte le colture 10kg/ha	

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 6, 25

SITAL ZM

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Carniccio fluido in sospensione
con manganese (Mn) e zinco (Zn)



- Previene e cura le fisiopatie derivanti da carenze di zinco e manganese
- Migliora l'attività fotosintetica, la fertilità del polline e l'allegagione
- Incrementa la produttività delle piante

DESCRIZIONE

SITAL ZM è un formulato studiato per soddisfare i più elevati standard qualitativi, garantendo alle piante una maggiore protezione e produttività. Ricco di Amminoacidi liberi e Peptidi, nutre le piante garantendo loro un accrescimento completo ed equilibrato. La presenza di zinco e manganese permette di prevenire e curare tutte le fisiopatie (disseccamenti, clorosi diffuse, striature fogliari ecc.) derivanti da carenza di tali elementi. L'impiego di SITAL ZM è consigliabile al risveglio vegetativo o alla comparsa dei primi fenomeni microcarenziali. Il formulato è arricchito da estratti naturali, che fungendo da nutrimento vegetale promuovono le più importanti funzioni fisiologiche, favorendo l'accrescimento e il rigoglio vegetativo.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	3%	Carbonio (C) organico	10%
Azoto (N) organico solubile	3%	Contiene anche: Amminoacidi totali	20%
Manganese (Mn) solubile in acqua	4%	Amminoacidi liberi	10%
Zinco (Zn) totale	3%		

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

	APPLICAZIONE FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	NOTE
Arboree	250-300 g/hl		
Ortive	150-250 g/hl		

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 5, 25

SOLYMAR WG

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Attivatore
Estratti umici da leonardite



- Apporta sostanza organica
- Stimola l'assorbimento radicale
- Incrementa la fertilità biologica del terreno e la capacità di assimilazione delle sostanze nutritive

DESCRIZIONE

SOLYMAR WG è un formulato in polvere di origine organica a base di estratti umici da leonardite. Gli acidi umici e fulvici in esso presenti sono importanti agenti chelanti che veicolano i nutrienti all'interno delle piante massimizzandone l'assorbimento. L'elevato contenuto di sostanza organica incrementa notevolmente la fertilità del suolo garantendo l'ottimale sviluppo radicale.
SOLYMAR WG è solubile in acqua al 100% ed è adatto per applicazioni radicali.

COMPOSIZIONE

Sostanza organica sul tal quale	51,7%	Azoto (N) organico sul secco	0,7%
Sostanza organica sul secco	60,7%	Rapporto C/N	41,1
Sostanza organica umificata in percentuale della sostanza organica	80%		

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

FERTIRRIGAZIONE		NOTE
Arboree	2-3 kg/ha	
Ortive	2-3 kg/ha	
Ornamentali e Floricole	1-2 kg/ha	

FORMULAZIONE

polvere

CONFEZIONI

Kg 5, 10

UMILIX

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Estratti umici da leonardite

- Migliora le caratteristiche fisico-chimiche del terreno
- Aumenta la disponibilità degli elementi nutritivi nella pianta
- Incrementa lo sviluppo dell'apparato radicale e la fertilità biologica dei suoli



DESCRIZIONE

UMILIX è una sospensione, a base di acidi umici da leonardite, adatta per le applicazioni radicali. Il suo utilizzo ha condotto a risultati ottimali sia in coltura protetta che in pieno campo. Efficace per la presenza degli elementi in forma organica prontamente disponibili e facilmente assimilabili per le piante. Inoltre, apporta un miglioramento della resistenza della pianta a stress termici e idrici. Ha una positiva influenza sulla divisione e distensione cellulare, incrementando la crescita, riduce i processi di invecchiamento dei tessuti; nel terreno favorisce l'assorbimento dei nutrienti, migliorandone la struttura e la permeabilità. UMILIX aumenta la fertilità del suolo, aumenta la capacità di scambio attraverso la formazione di elementi minerali chelati che non vengono bloccati nel terreno, funge da attivatore della microflora e microfauna terricola. Infine, aumenta la capacità di ritenzione idrica nel terreno garantendo un superamento dei blocchi di sviluppo nelle colture sottoposte a stress idrici.

COMPOSIZIONE

Sostanza organica su tal quale	14%
Sostanza organica totale su sostanza secca	65%
Sostanza organica umificata su sostanza organica	87%
Azoto (N) organico su sostanza secca	0,6%

Rapporto C/N	54,2

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE		FERTIRRIGAZIONE		NOTE
Ideale per tutte le colture	100-150 g/hl	Ideale per tutte le colture	15-20 kg/ha	Sin dalle prime fasi di crescita da ripetere ad intervalli di 20 giorni circa.

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 6, 25, 250, 1000



VEGA-DRIP

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Estratto fluido di lievito contenente alghe brune



- Supporta le colture durante l'intero ciclo vegeto-produttivo
- Potenzia i meccanismi di autodifesa delle piante
- Eleva le performance produttive, in termini di qualità e quantità ed omogeneità delle produzioni

DESCRIZIONE

VEGA-DRIP è un concime organico azotato liquido, totalmente idrosolubile, a base di alghe brune (Aschophyllum nodosum e Sargassum) ottenuto mediante il SISTEMA VS. Contiene sostanze bioattive di origine naturale rapidamente assimilabili, come auxine, giberelline, betaine, vitamine, polisaccaridi e numerosi microelementi. Grazie alle sue proprietà VEGA-DRIP stimola la crescita delle colture, potenzia i meccanismi di autodifesa, favorisce un rapido sviluppo vegetativo, aumenta le rese produttive sia in termini di qualità sia di quantità garantendo un'omogeneità di produzione. Impiegato in fertirrigazione favorisce la germinazione e l'emissione di nuove radici. La concimazione con VEGA-DRIP stimola la resistenza delle piante, minimizzando stress dovuti a trapianti, siccità e condizioni climatiche avverse. Ideale per tutte le colture.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	5%
Carbonio (C) organico	20%
Sostanza organica con peso molecolare nominale <50kDa	30%
pH	6

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

	APPLICAZIONE FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	NOTE
Tutte le colture	100-150 g/hl	Arboree 15-20 kg/ha Ortive 15-20 kg/ha Industriali 10-15 kg/ha Ornamentali 10-15 kg/ha Floricole 10-15 kg/ha	

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 6, 25, 250, 1250



VEGAL

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Estratto liquido di erba medica, alghe e melasso

- Promuove la divisione cellulare
- Previene ogni tipo di stress idrico, osmotico e termico
- Esplica un'azione equilibratrice sulla vegetazione in crescita



DESCRIZIONE

VEGAL è un formulato in grado di contribuire positivamente al miglioramento della nutrizione e allo sviluppo delle specie vegetali. Esso contiene una serie di amminoacidi del tutto vegetali e ad alto contenuto proteico. Gli amminoacidi contenuti nell'idrolizzato di erba medica sono a basso peso molecolare. VEGAL migliora l'efficienza di assorbimento dei nutrienti forniti con la concimazione e promuove la crescita delle piante modificando l'apparato radicale, aumentando lo sviluppo delle radici e predisponendo così la piante ad un maggior assorbimento degli elementi nutritivi. Aumenta l'efficienza fotosintetica, favorendo l'accumulo di zuccheri nei frutti, l'allegagione, il miglioramento della pezzatura e la serbevolezza. Rende le colture meno sensibili alle condizioni di stress da temperature estreme, siccità ed eccessiva umidità della rizosfera.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	1,1%
Ossido di potassio (K_2O) organico solubile	6,6%
Carbonio (C) organico	11%
Betaine	5%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE		FERTIRRIGAZIONE	NOTE
Arboree Ortive	250-300 g/hl 150-200 g/hl		Intervenire ad intervalli di 10-15 giorni

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 6, 25

VERAVITA

CONCIME ORGANO-MINERALE
Azotato in sospensione con attivatore
N (SO_3) 17 (8) +3 C



- Ricco di elementi minerali organici indispensabili a garantire l'equilibrato sviluppo della pianta.
- Incrementa lo sviluppo dell'apparato radicale
- Ricco di fattori di sviluppo che conferiscono resistenza a stress

DESCRIZIONE

Veravita è una miscela fluida costituita da materie prime di origine organica e minerale ad elevato apporto di azoto, ideale per tutte le colture. Veravita è coinvolta nel processo di formazione e crescita dei tessuti delle piante; e grazie alla frazione organica migliora la disponibilità degli elementi nutritivi nel terreno. Le alghe brune presenti contengono un'elevata quantità di fitormoni, proteine, vitamine, polisaccaridi, aminoacidi, sali minerali, che sono degli ottimi fattori di sviluppo e di resistenza a stress, a carenze e malattie. Grazie alla presenza dell'attivatore a base di acidi umici Veravita risulta un ottimo stimolo alla vegetazione e all'aumento dello sviluppo radicale delle piante.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	17%	Anidride solforica (SO_3) solubile in acqua	8%
Azoto (N) organico	0,3%	Carbonio (C) organico di origine biologica	3%
Azoto (N) ammoniacale	4%	Attivato con l'8% di estratti umici da leonardite	
Azoto (N) ureico	12,7%		

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	NOTE
	Arboree 15-30 kg/ha Orticole 15-30 kg/ha Ormamentali 15-30 kg/ha	I trattamenti vanno ripetuti ogni 10-15 gg durante le varie fasi di crescita della pianta

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 6, 25, 250, 1250



VIVAR TEK 10 PIÙ

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Epitelio animale idrolizzato fluido N+C (9+29)

- Favorisce un ottima azione complessante e veicolante
- Aumenta l'accrescimento in condizioni di stress
- Penetra rapidamente nella pianta, migliorando la consisenza dei tessuti



DESCRIZIONE

VIVAR TEK 10 PIU' è un prodotto costituito da amminoacidi a basso e medio peso molecolare derivanti dall'idrolisi di proteine di origine animale, caratterizzati da totale e rapida assimilabilità a livello fogliare. Non è paragonabile ad un generico concime azotato in quanto costituito da una miscela stabile di strutture complesse (peptidi, proteine, amminoacidi) che sono alla base delle complesse funzioni fitoregolatrici dei vegetali e da una elevata concentrazione di azoto organico. VIVAR TEK 10 PIU' consente un aumento dell'attività fotosintetica favorendo uno sviluppo vegeto-produttivo equilibrato; un superamento di stress di varia natura; un incremento dei processi biologici e biochimici tali da determinare emissione di nuovi germogli e nuove foglie cui segue un notevole stimolo alla fioritura e conseguentemente delle eccellenti produzioni a livello quali-quantitativo.

COMPOSIZIONE

	(p/p)	equivalente a (p/v) a 20°C
Azoto (N) totale	9%	10,9%
Azoto (N) organico	8,5%	10,3%
Carbonio (C) organico	29%	35,7%

Contiene anche:		
Amminoacidi	totali	50%
Amminoacidi	liberi	8%
pH		5,5%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE		FERTIRRIGAZIONE		NOTE
Ideale per tutte le colture	150-250 g/hl	Ideale per tutte le colture	15-25 Kg/ha	

PROFILO AMMINOACIDICO

Alina	5%	Lisina	2%
Arginina	3,6%	Metionina	0,4%
Acido aspartico	5,2%	Fenilalanina	1%
Cisteina	0,1%	Prolina	8%
Acido glutammico	6,1%	Serina	1%
Glicina	18%	Treonina	0,5%
Idrossiprolina	4,2%	Triptofano	0,5%
Istidina	2,5%	Tirosina	0,6%
Isoleucina	2%		
Leucina	1%		

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 6, 25, 250, 1250

INDUTTORI DI RESISTENZA

INDUTTORI DI RESISTENZA

ATTIV 30-20 35
BIO-C 36
BIOKAST 37
ERRE X 38
GALLYSTOP 39
GLICOSAT 40
MICROZEON 41
MISSURI 42
MYCOFOL 43
MYTIK P 44
ORION 45
PROTHOS 46
TECNOZOL 47
TRIOKREM 48

ATTIV 30-20

CONCIME CE
Soluzione di concime PK 30-20

- Aumenta la consistenza dei tessuti vegetativi e riproduttivi
- Nutre e rinforza la pianta
- Aumenta la shelf-life dei frutti

DESCRIZIONE

ATTIV 30-20 è un formulato con elevato titolo di fosforo e potassio in forma completamente assimilabile ed esercita una notevole attività nutrizionale. Oltre a prevenire le carenze nutrizionali, attiva, in modo del tutto naturale i meccanismi di difesa delle piante rivitalizzandole. In particolar modo vengono prodotte le Fitoalessine che impediscono lo sviluppo di alcuni funghi patogeni. L'attività ascendente e discendente dello ione fosfito, è di tipo sistemica e ciò consente ad ATTIV 30-20 di rinforzare la pianta completamente.

COMPOSIZIONE

Anidride fosforica (P_2O5) solubile in acqua	30%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	20%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

	APPLICAZIONE FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	NOTE
Arboree	250-300 g/hl		
Ortive	200-300 g/hl		

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 6, 25, 250

BIO-C

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Soluzione di filtrato di crema di alghe

linea
INDUTTORI DI RESISTENZA

- Efficace ed immediato effetto rivitalizzante
- Accelera i processi metabolici e favorisce la crescita in condizioni di stress
- Maggior resistenza alle malattie

DESCRIZIONE

BIO-C è un formulato innovativo studiato per la crescita e lo sviluppo delle piante. BIO-C è supporto per le piante anche in condizioni di stress in quanto aiuta il sistema immunitario della pianta di modo che possa svolgere correttamente tutte le sue attività in termini di crescita e produzione e migliora la vigoria. La particolare formulazione di cui gode BIO-C permette di fronteggiare anche situazioni in cui si verificano fattori ambientali avversi.

COMPOSIZIONE

Carbonio (C) organico di origine biologica	0,2%
Mannitolo	0,7g/L

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE	NOTE
Frutta in guscio	150-200 g/hl
Vite-Olivo	150 g/hl
Kiwi	150-200 g/hl
Agrumi	100 g/hl
Pomodoro, Melanzana, Peperone	100-150 g/hl

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 0.25, 1, 5

BIOKAST

CORRETTIVO

Estratto di tannini di castagno liquido

linea
INDUTTORI DI RESISTENZA

- Aumenta la resistenza delle piante tramite la produzione di fitoalessine
- Agisce direttamente a livello della membrana cellulare elidendola
- Favorisce uno sviluppo vegetativo equilibrato

DESCRIZIONE

BIOKAST è un formulato liquido a base di estratto di tannini di castagno in grado di prevenire stress di varie origini. La presenza di polifenoli e acidi organici permette di modificare e migliorare le proprietà chimico-fisiche del terreno quali pH, salinità e tenore di sodio.

COMPOSIZIONE

Carbonio (C) organico	18%
Tannini	27%
pH	3

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE		NOTE
Ideale per tutte le colture	0,6 – 1,2 kg/hl	

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 6, 25

ERRE-X

CONCIME CE

Concime inorganico composto a base
di microelementi Manganese (Mn), Zinco (Zn)

- Previene e cura le fisiopatie causate da carenza di microelementi indispensabili per la crescita vegetativa delle piante
- Si adatta a tutte le colture ed è ideale per sostenere lo sviluppo vegeto-produttivo
- Aumenta la crescita vegetativa in condizioni di stress

DESCRIZIONE

ERRE-X è un concime realizzato per l'applicazione fogliare, consigliato per l'impiego su colture arboree e colture erbacee. La sua formulazione apporta microelementi essenziali, prevenendo e curando le alterazioni fisiologiche e gli squilibri nutrizionali dovuti a carenze di manganese e zinco che si manifestano con ingiallimenti e disseccamenti fogliari, alterazioni dello sviluppo, della fioritura e della fruttificazione delle piante. Il silicio presente nel formulato rafforza la difesa naturale della pianta conferendo più resistenza, più solidità e minore umidità.

COMPOSIZIONE

Manganese (Mn), ossido, totale	3,8%
Zinco (Zn), ossido, totale	19%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

	APPLICAZIONE FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	NOTE
Arboree	200-400 g/hl		
Ortive	200-400 g/hl		

FORMULAZIONE

polvere

CONFEZIONI

Kg 1, 5

GALLYSTOP

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Inoculo di funghi micorrizici

- Aumenta la disponibilità degli elementi nutritivi nella pianta
- Protegge le piante dagli attacchi di insetti terricoli
- Incrementa la produttività e migliora la qualità delle colture

DESCRIZIONE

GALLYSTOP è un prodotto innovativo di origine vegetale determinante per lo sviluppo dell'apparato radicale delle piante trattate, favorendo l' emissione di radici secondarie a supporto di quelle primarie. La sua efficacia deriva dall'inoculo di "Pochonia chlamydosporia", appartenente agli ifomiceti, con capacità di parassitizzare le uova dei nematodi fitoparassiti tra cui quelli responsabili delle galle radicali. GALLYSTOP potenzia le difese endogene della pianta; aumenta la crescita vegetativa e favorisce uno sviluppo vegeto- produttivo equilibrato conferendo alle colture maggiore capacità di tollerare stress biotici ed abiotici.

COMPOSIZIONE

Tipo di ammendante organico:
ammendante vegetale semplice non compostato

Contenuto in micorrize	0,01%
Contenuto in batteri della rizosfera *(Bacillus subtilis spp)*	10^4 UFC/g

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE		FERTIRRIGAZIONE		NOTE
		Arboree Ortive	3-5 kg/ha 3-5 kg/ha	Distribuito preferibilmente in via preventiva ogni 10-15 gg

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 5, 25

GLICOSAT

MISCELA DI MICROELEMENTI FLUIDA
Boro (B) etanolammina , Ferro (Fe) EDTA,
Manganese (Mn) EDTA, Zinco (Zn) EDTA

- Previene e cura le microcarenze
- Rinvigorisce e rinforza le piante trattate
- Incrementa lo sviluppo dell'apparato radicale, l'attività fotosintetica e lo sviluppo dei frutti

DESCRIZIONE

GLICOSAT è un formulato a base di microelementi chelati, idoneo per prevenire e curare le micro carenze nutritive. Distribuito in applicazione fogliare o in fertirrigazione esercita un'azione tonificante, ricostituente e rinforzante sulle piante trattate. Applicato durante le fasi vegetative, migliora la traslocazione degli elementi nutritivi all'interno della pianta, consentendo un irrobustimento dei tessuti vegetali e stimolando l'emissione di nuove radici, e la formazione dei frutti. Applicato durante lo sviluppo dei frutti, ne aumenta la qualità, in termini di sostanza secca, calibro, aspetto e resistenza alle avversità. Particolarmente indicato per piante arboree, orticole e floricole.

COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua	0,2%	Manganese (Mn) chelato EDTA	0,5%
Ferro (Fe) solubile in acqua	1,5%	Zinco (Zn) solubile in acqua	0,2%
Ferro (Fe) chelato EDTA	1,5%	Zinco (Zn) chelato EDTA	0,2%
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,5%		

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

	APPLICAZIONE FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	NOTE
Arboree	150 g/hl	2-3 kg/ha	
Ortive	150 g/hl	2-3 kg/ha	
Industriali	150 g/hl	2-3 kg/ha	
Ornamentali	150 g/hl	2-3 kg/ha	

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 5

MICROZEON

AMMENDANTE

Zeolite a base di Chabasite

- Zeolite naturale micronizzata
- Migliora la CSC e la struttura dei suoli
- Consentito in agricoltura biologica

DESCRIZIONE

MICROZEON zeolite micronizzata, che migliora le caratteristiche fisiche dei terreni. Si comporta come un sito di stoccaggio, mette cioè a disposizione della pianta gli elementi nutritivi necessari e l'acqua, evitandone la volatilizzazione, la lisciviazione o la perdita. Incrementa la disponibilità idrica del terreno, ritenendo fino al 40% di acqua facilmente disponibile. La cessione graduale dei nutrienti aumenta la vitalità delle piante. Favorisce l'aerazione dei suoli argillosi diminuendone il grado di compattazione. Nei suoli sabbiosi incrementa la disponibilità di acqua e nutrienti. Assicura lo sviluppo di un maggiore volume radicale. Incrementa l'ossigeno nel terreno, evitando la marcescenza delle radici e stimolando l'attività dei microorganismi. La sua granulometria molto fine apporta numerosi vantaggi: aumento significativo della durata in sospensione del prodotto in acqua, ritardando i depositi; a parità di quantitativo di materiale la sua macinazione più fine genera un maggior numero di particelle, quindi una maggiore copertura fisica. Si ha così una maggiore capacità di scambio cationico.

COMPOSIZIONE

Percentuale di zeoliti naturali	68%
Zeolite prevalente: Chabasite	40%
Capacità di scambio cationico misurata:	210 moli (+)/kg

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE	NOTE
Arboree	300-600 gr/hl
Ortive	300-600 gr/hl
Cerealicole	300-600 gr/hl

FORMULAZIONE

polvere micronizzata

CONFEZIONI

Kg 10

MISSURI

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Estratto fluido di lievito contenente alghe brune

linea
INDUTTORI DI RESISTENZA

- Supporta la crescita vegeto-produttiva delle piante
- Attiva la microflora del suolo
- Aiuta le piante a superare condizioni avverse

DESCRIZIONE

Missuri è un formulato liquido, ottenuto da materie prime vegetali, estratte mediante mezzi fisici, che garantiscono le proprietà della materie prime del tutto naturali. Somministrato alle piante mediante applicazione al terreno localizzata, dona una maggiore vitalità e capacità di difesa, e se applicato in previsione di stress e attacchi di parassiti, agisce da deterrente ed irrobustisce i tessuti della pianta.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	1%
Carbonio (C) organico	10%
Sostanza Organica con peso molecolare nominale <50KDa	30%
pH	8

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO	NOTE
Ortive 10-15 Kg/ha (PIENO CAMPO E SERRA) Arboree 10-15 kg/ha	Applicare il prodotto localizzato in pre-semina o in pre-trapianto

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 5, 25

MYCOFOL

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Estratto fluido di lievito contenente alghe brune

- Rigenera il terreno
- Rinforza le piante
- Permette una ottimale utilizzazione degli elementi nutritivi

DESCRIZIONE

MYCOFOL è un prodotto in grado di salvaguardare in modo del tutto naturale lo sviluppo dei batteri del genere Bacillus subtilis e Bacillus amyloliquefaciens; essi esercitano un effetto antibatterico nei confronti di microrganismi patogeni quali Botrytis, Erwinia, Xantomonas, Venturia, Burkholderia ecc. Questi agiscono preventivamente, eliminando o riducendo l'attacco di funghi parassiti, entrando in competizione con essi e sottraendo sostanze nutritive e spazio ai microrganismi patogeni, inibendone così la germinazione. MYCOFOL consente un equilibrato sviluppo vegeto-produttivo della pianta anche in condizioni ambientali di stress.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	1%
Carbonio (C) organico	10%
pH	6
Sostanza organica con peso molecolare nominale <50 kDa	30%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

	APPLICAZIONE FOGLIARE		FERTIRRIGAZIONE		NOTE
Arboree	150-300 g/hl		Arboree	1,5-3 kg/ha	
Ortive	150-300 g/hl		Ortive	1,5-3 kg/ha	

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 0.5, 1, 5

MYTIK P

CONCIME MINERALE COMPOSTO
Soluzione di concime NP 10-25

- Attiva il metabolismo e promuove i processi fotosintetici
- Previene stress fisiologici legati a carenze nutrizionali
- Migliora le caratteristiche organolettiche dei frutti

DESCRIZIONE

MYTIK P è un concime liquido ad elevata attività nutrizionale, con azoto sotto forma ammoniacale che consente di ottimizzare la disponibilità d'azoto e migliorare le rese produttive. L'elevato titolo di anidride fosforica, oltre a riequilibrare gli asporti colturali, svolge molteplici funzioni: migliora la capacità di radicazione, aumenta gli scambi nutrizionali e la robustezza dei tessuti, migliora il processo di fioritura delle piante, migliora la qualità e la serbevolezza delle produzioni. Inoltre, la sua particolare formulazione permette la possibilità d'impiego su molte colture.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) naturale	10%
Azoto (N) amoniacale	10%
Anidride Fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	25%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE		FERTIRRIGAZIONE	
Arboree	150-250 g/hl	Arboree	5-7 kg/ha
Ortive	200-300 g/hl	Ortive	5-7 kg/ha
Industriali	200-300 g/hl	Industriali	5-7 kg/ha

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 6, 25

ORION

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Estratto fluido di lievito contenente alghe brune

linea
INDUTTORI DI RESISTENZA

- Potenzia le difese naturali delle piante
- Ricco di acidi organici e polifenoli
- Favorisce l'equilibrato accrescimento delle piante e il rigoglio vegetativo

DESCRIZIONE

ORION è un prodotto in grado di potenziare le difese naturali delle piante nei confronti di stress biotici ed abiotici. E' in grado di migliorare le condizioni chimiche del suolo proteggendo l'apparato radicale. Apporta al terreno polifenoli, acidi organici e regola il pH rendendolo inospitale alla proliferazione dei patogeni terricoli. Promuove importanti funzioni fisiologiche, permettendo l'attivazione dello sviluppo radicale e favorendo allo stesso tempo una rapida emissione di radici secondarie in sostituzione dei tessuti danneggiati da numerosi patogeni, batteri e virus. ORION favorisce l'equilibrato accrescimento delle piante e il rigoglio vegetativo, viene impiegato con successo in orticoltura, frutticoltura, ornamentali.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	1,8%
Carbonio (C) organico	21%
Sostanza Organica con peso molecolare nominale <50KDa	30%
pH	3,7

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO		NOTE
Colture ortive (pieno campo e serra)	100 kg/ha	applicare il prodotto in pre-semina o pre-trapianto

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 6, 25

PROTHOS

CONCIME INORGANICO COMPOSTO
A BASE DI MICROELEMENTI
Manganese (Mn), Zinco (Zn) in soluzione

linea
INDUTTORI DI RESISTENZA

- Migliora l'attività fotosintetica
- Incrementa la resistenza alle avversità
- Aumenta la qualità delle produzioni

DESCRIZIONE

PROTHOS è un formulato a base di manganese e zinco, totalmente biodisponibili, e in grado di esercitare una spiccata attività biologica. Applicato durante le fasi vegetative , migliora la traslocazione all'interno della pianta, consentendo un irrobustimento dei tessuti vegetali, stimolando l'allegagione e promuovendo anche lo sviluppo dell'apparato radicale. Applicato durante lo sviluppo dei frutti, ne aumenta la qualità, calibro, aspetto. Grazie alla sua particolare formulazione, rende le piante trattate più resistenti non solo alle avversità climatiche e agli attacchi parassitari, ma anche alla scarsa disponibilità idrica.

COMPOSIZIONE

Manganese (Mn), solfato, idrosolubile	2%
Zinco (Zn), chelato con EDTA, idrosolubile	0,5%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	NOTE
Arboree 100-200 g/hl		
Ortive 100-150 g/hl		
Colture Ornamentali 100-150 g/hl		

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 5, 25

TECNOZOL

CONCIME ORGANICO AZOTATO

Estratto fluido di lievito contenente alghe brune

linea
INDUTTORI DI RESISTENZA

- Massimizza la produzione
- Efficace su tutte le colture
- Resistenza al dilavamento

DESCRIZIONE

TECNOZOL è un prodotto in formulazione liquida realizzato per essere impiegato su tutte le colture con l'obiettivo di massimizzare la resa produttiva: presenta grande efficacia e versatilità poiché unisce e potenzia l'azione degli estratti vegetali e degli estratti algali con lo Zolfo. TECNOZOL è in grado di stimolare l'uniformità di germogliamento, la fioritura, la vegetazione ed avere effetti notevoli oltre che sulla produzione, sulle difese naturali della pianta. Indicato per l'applicazione fogliare manifesta un'elevata resistenza al dilavamento, nonché una spiccata attività nutrizionale, anti clorotica e acidificante.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	1,5%
Carbonio (C) organico	10%
Sostanza Organica con peso molecolare nominale <50KDa	30%
Zolfo (S) totale	30%
pH	6

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE		NOTE
Arboree	250-400 ml/hl	durante l'intero ciclo di crescita
Orticole	250-400 ml/hl	
Industriali	250-400 ml/hl	
Cereali	4-10 l/ha	

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 6, 25

TRIOKREM

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA BIOSTIMOLANTE
Filtrato di crema di alghe

linea
INDUTTORI DI RESISTENZA

- Aumenta l'accrescimento in condizioni di stress
- Migliora la fioritura, favorisce l'allegagione e l'accrescimento dei frutti
- Migliora le caratteristiche organolettiche dei frutti

DESCRIZIONE

TRIOKREM è un formulato ricco di amminoacidi, polisaccaridi, vitamine, composti organici di origine vegetale (auxine, citochinine, giberelline e betaine) che regolano importanti funzioni all'interno della pianta. Tutte queste preziose sostanze sono presenti nel filtrato di crema di alghe marine. Esse proliferano sulle coste dell'oceano Atlantico ed esplicano una vera e propria attività a sostegno delle colture trattate. L'impiego delle alghe marine conferisce vantaggi agronomici eccezionali. Le materie prime scelte sono di ottime qualità e sono caratterizzate da funzionalità specifiche quali ingrossamento del frutto, serbevolezza e resistenza agli stress. Il processo estrattivo del filtrato di alghe avviene esclusivamente tramite processi fisici in modo tale da esaltare il più possibile gli effetti terapeutici di TRIOKREM, il quale è caratterizzato da glucosidi steroidei e polisaccaridi che permettono agli elementi nutritivi all'interno della pianta di essere assorbiti più velocemente. TRIOKREM è un filtrato di crema d'alga purissima. La bilanciata formulazione di questo prodotto permette di ottenere ottimi ed efficaci vantaggi fisionutrizionali.

COMPOSIZIONE

Carbonio (C) organico	3,1%
Mannitolo	9,0 g/l

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE		FERTIRRIGAZIONE	NOTE
Arboree	100-200 g/hl		
Ortive	200-300 g/hl		

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 5, 25

MICRORGANISMI



MICRORGANISMI

LEMICK FL 51
MYCON PLUS 52
NITROSPID 53
TRICOMIX BIO 54

LEMICK FL

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA SUL SUOLO
Inoculo di funghi micorrizici

- Riattiva i microrganismi utili nel terreno
- Migliora le caratteristiche chimico-fisiche del suolo
- Incrementa lo sviluppo dell'apparato radicale

DESCRIZIONE

LEMICK FL è un formulato che si caratterizza per la sua elevata carica batterica costituita da microrganismi utili. Esso fortifica la pianta e permette all'apparato radicale di svilupparsi in modo equilibrato. I microrganismi in esso contenuti colonizzano tempestivamente le radice consentendo alla pianta il non manifestarsi di fenomeni di stress di varia natura. La sua applicazione periodica consente un aumento della produttività sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo.

COMPOSIZIONE

Tipo di ammendante organico: ammendante vegetale semplice non compostato	
Contenuto in micorrize	30%
Contenuto in batteri della rizosfera	10^7 UFC/g
Contenuto in trichoderma	10^2 UFC/g

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

FERTIRRIGAZIONE		NOTE
Arboree	8-10 Kg/ha	
Ortive	8-10 Kg/ha	
Ortive industriali	8-10 Kg/ha	
Cereali	8-10 Kg/ha	

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 6, 25

MYCON PLUS

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA SU SUOLO
Inoculo di funghi micorrizici

- Favorisce l'attecchimento delle giovani piante
- Promuove l'emissione di nuove radici e favorisce l'allungamento di quelle esistenti
- Aumenta la resistenza agli stress abiotici

DESCRIZIONE

MYCON PLUS è un prodotto in grado di indurre la proliferazione dei microrganismi tellurici i quali promuovono l'induzione endogena di resistenza della pianta, riducendo e spesso annullando in modo del tutto naturale i patogeni terricoli fungini. Inoltre, il suo utilizzo concorre alla formazione degli aggregati nel suolo e ne migliora la sua struttura. MYCON PLUS è ideale per tutte le colture, sia in pieno campo che in coltura protetta.

COMPOSIZIONE

AMMENDANTE ORGANICO
Ammendante vegetale semplice non compostato
Micorrize (Glomus spp.) 6%

Batteri della rizosfera
Azotobacter spp. 15.000.000 UFC/g
Bacillus spp. 19.000.000 UFC/g

Selezione di Funghi - Attinomiceti tra cui:
Trichoderma spp. 20.000.000 UFC/g
Streptomyces spp. 12.000.000 UFC/g

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO		NOTE
ARBOREE	40-50 kg/ha	Applicare in fase di pre-impianto/localizzato alla buca
UVA DA VINO	25-50 kg/ha	
UVA DA TAVOLA	10-25 kg/ha	
ACTINIDIA	40-50 kg/ha	

FORMULAZIONE

solida

CONFEZIONI

Kg 5

NITROSPID

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Inoculo di funghi micorrizici

- Apporta Azoto alla pianta direttamente attraverso le foglie
- Agevola il processo di Azotofissazione
- Maggiore persistenza dovuta alla tecnologia Vs

DESCRIZIONE

NITROSPID è un formulato a base di micorrize e batteri della rizosfera (Azospirillum Brasilense e Azotobacter Salinestris). Interviene potenziando la capacità di azotofissazione delle piante, apportando un plus di colonie di batteri azotofissatori che avviano il processo di nitrogenasi per trasformare l'Azoto molecolare, presente in atmosfera, in Azoto ammoniacale che tramite nitrificazione e nitratazione è reso disponibile alla pianta. Inoltre, l'utilizzo della tecnologia VS (Vegetal System-Idealfert) assicura una persistenza maggiore al prodotto, fornendo un substrato vegetale in grado di aderire perfettamente alla foglia, instaurando un biotopo ottimale alla proliferazione dei batteri azotofissatori.

COMPOSIZIONE

Tipo di ammendante organico:
Ammendante vegetale semplice non compostato

Contenuto in micorrize	0,1%
Contenuto in batteri della rizosfera *(Azospirillum brasilense e Azotobacter salinestris)*	1 x 108 UFC/g

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE	NOTE
Adatto per tutte le colture, sia in pieno campo che in serra	400-500 g/ha

FORMULAZIONE

solida

CONFEZIONI

Kg 1, 5

TRICOMIX BIO

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Inoculo di funghi micorrizici

- Contiene Trichoderma spp. e batteri della rizosfera
- Colonizza rapidamente il suolo, esercitando un'azione di biocontrollo
- Incrementa la produttività delle piante

DESCRIZIONE

TRICOMIX BIO è un prodotto in grado di indurre la proliferazione dei microrganismi tellurici i quali promuovono l'induzione endogena di resistenza della pianta, riducendo e spesso annullando in modo del tutto naturale i patogeni terricoli fungini. Inoltre, il suo utilizzo concorre alla formazione degli aggregati nel suolo e ne migliora la sua struttura. Determina lo sviluppo dell'apparato radicale delle piante trattate grazie all'azione delle micorrize. TRICOMIX BIO è ideale per tutte le colture, sia in pieno campo che in coltura protetta.

COMPOSIZIONE

Micorrize	1%
Batteri della rizosfera	10.000.000 UFC/g
Selezione di funghi Attinomiceti tra cui:	
Trichodermaspp.	10.000.000.000 UFC/g

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	NOTE
	Arboree 2-3 kg/ha Orticole in pieno campo 1-2 kg/ha Orticole in coltura protetta 1,5-2 kg/ha	

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 0.5, 1, 5

INTEGRATORI FOGLIARI

INTEGRATORI FOGLIARI

CALCIOLIT NYTRO	57
CALCIOLIT ZN	58
ENERGY MAX	59
IDEAL KAPPA	60
KRISTALMIX 5-0-48	61
KRISTALMIX 10-40-10	62
KRISTALMIX 18-18-18	63
KRISTALMIX 20-20-20	64
NITROKAL LQ	66
NITROKAL MG	67
PENTA MAX	68
SYNERBA PRO	69

CALCIOLIT NYTRO

CONCIME INORGANICO LIQUIDO SEMPLICE
A BASE DI MACROELEMENTI
Concime N (Mg, Ca) con microelementi 10 (+2 +15).

- Previene e cura le fisiopatie legate alle carenze e allo squilibrio di calcio e magnesio
- Aumenta la crescita vegetativa in condizioni di stress
- Incrementa la produttività delle piante e migliora la shelf-life dei frutti

DESCRIZIONE

CALCIOLIT NYTRO è una formulazione ad alto contenuto di calcio, realizzata con materie prime di altissima qualità ed estrema purezza, particolarmente indicata per la prevenzione e la cura delle fisiopatie dovute a calcio-carenza. Possiede, inoltre, microelementi quasi tutti chelati EDTA che permettono una rapida assimilazione e la mobilità del calcio e del magnesio all'interno della pianta. CALCIOLIT NYTRO si usa per la prevenzione e la cura delle seguenti fisiopatie: le spaccature delle drupacee; il disseccamento (Tip Burn) di lattuga, invidia e scarola e imbrunimenti di ortive quali sedano, carota, cavoli, ecc.; il marciume apicale delle solanacee; la defogliazione precoce, la butteratura amara e il riscaldo delle mele; la diminuzione della fertilità fiorale e dell'accrescimento dei frutti dell'olivo; il disseccamento del rachide della vite.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	10%
Azoto (N) nitrico	9,4%
Azoto (N) ammoniacale	0,6%
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua	15%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua	2%
Boro (B) solubile in acqua	0,05%
Rame (Cu) solubile in acqua	0,04%
Rame (Cu) chelato EDTA	0,04%
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,05%
Ferro (Fe) chelato EDTA	0,05%
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,1%
Manganese (Mn) chelato EDTA	0,1%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua	0,001%
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,02%
Zinco (Zn) chelato EDTA	0,02%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE		NOTE
Arboree	1,5 – 2,5 kg/ha	Dalla formazione del frutticino fino alla raccolta ad intervalli di 10-15 giorni.
Ortive	1,5 – 2,5 kg/ha	A partire da 20 giorni dopo il trapianto ad intervalli di 7-10 giorni.

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 6, 25

CALCIOLIT ZN

CONCIME INORGANICO LIQUIDO SEMPLICE
A BASE DI MACROELEMENTI

linea
INTEGRATORI FOGLIARI-RADICALI

- Promuove la rizogenesi
- Favorisce la sintesi delle auxine
- Incrementa la produttività delle piante e migliora la shelf-life dei frutti

DESCRIZIONE

CALCIOLIT Zn è un formulato studiato per fronteggiare rapidamente le carenze di calcio e zinco. Svolge una funzione di induzione di resistenza esercitando un ruolo di legante nella lamella mediana delle membrane cellulari vegetali. Conferisce ai tessuti maggiore resistenza meccanica delle pareti, suscettibili alle manipolazioni. CALCIOLIT Zn favorisce la mobilizzazione degli ormoni di crescita agevolando gli organi in accrescimento garantendo una migliore crescita di germogli e frutti. In particolar modo svolge importanti funzioni nella germinazione, intervenendo nella sintesi dei pigmenti e successivamente nella colorazione dei frutti. CALCIOLIT Zn è prontamente assimilabile.

COMPOSIZIONE

Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua	17%
Zinco (Zn) solubile in acqua	1%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	NOTE
	Arboree 15-35 kg/ha Ortive 15-25 kg/ha Ornamentali 10-15 kg/ha	

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 6, 25, 250

ENERGY MAX

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Estratto fluido di lievito contenente alghe brune con microelementi

- Favorisce la traslocazione degli elementi nutritivi nei tessuti della pianta
- Migliora le difese immunitarie contro stress biotici e abiotici
- Garantisce ottime rese quali-quantitative

DESCRIZIONE

ENERGY MAX è un concime organico azotato con microelementi ideale per la concimazione fogliare. Ricco di enzimi essenziali, amminoacidi, proteine, e carbonio organico, garantisce un rapido assorbimento e traslocazione nei tessuti vegetali di questi preziosi elementi, che agiscono come integratori nutritivi per le piante e ne migliorano le difese naturali contro stress di varia natura. La presenza di microelementi previene e cura le micro carenze. Inoltre ENERGY MAX è arricchito con AATC, prodotto ottenuto dalla sintesi dell'aminoacido naturale Cisteina, in grado di influenzare i processi vitali delle piante, permettendo una migliore utilizzazione delle riserve nutritive e garantendo il benessere delle colture trattate. ENERGY MAX influenza fattori come: uniformità e pezzatura dei frutti, processi di maturazione, serbevolezza, proprietà organolettiche, qualità e quantità delle rese produttive.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	1%	Carbonio (C) organico	10%
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,1%	Sostanza Organica con peso molecolare nominale	< 50k da 30%
Manganese (Mn) chelato con EDTA	0,1%	Ph	6
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,01%		
Zinco (Zn) chelato con EDTA	0,01%		

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE		FERTIRRIGAZIONE	NOTE
Vite	100 g/hl		
Olivo	100-200 g/hl		
Nocciolo	140-200 g/hl		
Agrumi	200 g/hl		
Arboree	140-200 g/hl		
Orticole	100-140 g/hl		
Patata	100-200 g/hl		

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 5

IDEAL KAPPA

SOLUZIONE DI SALI POTASSICI BTC

- Migliora rapidamente lo stato vegetativo
- Aumenta la resistenza della pianta in condizioni di stress dovute a scarsa disponibilità idrica
- Migliora le qualità organolettiche dei frutti

DESCRIZIONE

IDEAL KAPPA è un concime liquido che esalta la fruizione dell'elemento in fasi fenologiche particolari. Infatti, ha la capacità di convogliare verso gli organi di accumulo le sostanze proteiche, quelle oleose e le sostanze zuccherine. In tal modo migliora le qualità organolettiche e merceologiche dei frutti. Ha straordinarie proprietà nell'esaltare il colore e il profumo dei fiori. IDEAL KAPPA è indispensabile per concentrare l'attività verso la produzione dei fiori e dei frutti.

COMPOSIZIONE

Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	30%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

FERTIRRIGAZIONE	
Arboree	30-50 kg/ha
Ortive	30-50 kg/ha

NOTE

IDEAL KAPPA può essere miscelato sia con fosforo che azoto liquido nei rapporti desiderati o necessari alla coltura. In caso di miscela di questi concimi bisogna attenersi alla seguente procedura: far reagire inizialmente le quantità di fosforo con IDEAL KAPPA, a fine reazione aggiungere la quantità desiderata di azoto.

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 6, 25, 250

KRISTALMIX 5-0-48

CONCIME MINERALE COMPOSTO
NK 5-48 con Fe, Mn, Zn

linea
INTEGRATORI FOGLIARI-RADICALI

- Concime totalmente idrosolubile
- Piante più robuste e resistenti alle avversità climatiche e carenze idriche
- Intensifica sapore, colore e conservabilità dei frutti

DESCRIZIONE

KRISTALMIX 5-0-48 è totalmente idrosolubile per l'alta qualità delle materie prime impiegate. Trattasi di un concime ad elevato titolo azoto-potassio e va distribuito su quelle colture che essendo esigenti in potassio e azoto dimostrano scarsa propensione verso il fosforo. L'elevato contenuto in potassio, permette una maggiore resistenza alla siccità ed esalta le caratteristiche organolettiche dei frutti. E' costituito da un complesso di microelementi tutti chelati EDTA e trattasi di un concime impiegabile soprattutto nella fase di invaiatura e maturazione dei frutti.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	5%	Manganese (Mn) solubile in acqua	0,01%
Azoto (N) nitrico	5%	Manganese (Mn) chelato EDTA	0,01%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	48%	Zinco (Zn) solubile in acqua	0,002%
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,02%	Zinco (Zn) chelato con EDTA	0,002%
Ferro (Fe) chelato con EDTA	0,02%		

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE		NOTE
Arboree	150-200 g/hl	Ideale per tutte le colture. Gli interventi vanno ripetuti ad intervalli di 10-12 giorni soprattutto nelle fasi di invaiatura e maturazione dei frutti. In coltura protetta con temperature superiori ai 28°C diminuire le dosi di un terzo.
Ortive	200-250 g/hl	
Ornamentali	100-150 g/hl	

FORMULAZIONE

granuli idrosolubili

CONFEZIONI

Kg 2, 5

KRISTALMIX 10-40-10

CONCIME MINERALE COMPOSTO
NPK 10-40-10 con microelementi

linea
INTEGRATORI FOGLIARI-RADICALI

- Elevata purezza e totale solubilità
- Favorisce la formazione di fiori e l'emissione di nuove radici
- Intensifica la colorazione dei fiori e dei frutti

DESCRIZIONE

KRISTALMIX 10-40-10 è un concime totalmente idrosolubile per l'alta qualità delle materie prime impiegate. E' costituito da una serie di microelementi quasi tutti chelati EDTA. Particolarmente indicato per prevenire e curare le fisiopatie da carenze di microelementi. Trattasi di microgranuli rapidamente solubili per applicazione fogliare. KRISTALMIX 10-40-10 favorisce una nutrizione completa ed equilibrata. E' in grado di soddisfare le esigenze nutrizionali di tutte le colture sia in coltura protetta che in pieno campo garantendo ottimi risultati quali-quantitativi.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	10%	Rame (Cu) solubile in acqua	0,01%
Azoto (N) ureico	6,1%	Rame (Cu) chelato con EDTA	0,01%
Azoto (N) ammoniacale	3,9%	Ferro (Fe) solubile in acqua	0,04%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	40%	Ferro (Fe) chelato con EDTA	0,04%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in citrato ammonico neutro e acqua	40%	Manganese (Mn) solubile in acqua	0,04%
		Manganese (Mn) chelato EDTA	0,04%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua a basso tenore di cloro	10%	Zinco (Zn) solubile in acqua	0,01%
		Zinco (Zn) chelato con EDTA	0,01%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE		NOTE
Arboree	200-250 g/hl	Ideale per tutte le colture. Gli interventi vanno ripetuti ad intervalli di 10-12 giorni soprattutto nelle fasi di invaiatura e maturazione dei frutti. In coltura protetta con temperature superiori ai 28°C diminuire le dosi di un terzo.
Ortive	150-200 g/hl	
Ornamentali	100-150 g/hl	

FORMULAZIONE

granuli idrosolubili

CONFEZIONI

Kg 2, 5

KRISTALMIX 18-18-18

CONCIME MINERALE COMPOSTO
NPK 18-18-18 con Fe, Mn, Zn

- Concime totalmente idrosolubile
- Rapporto NPK bilanciato arricchito con estratti naturali
- Massima attività nutrizionale

DESCRIZIONE

KRISTALMIX 18-18-18 è un concime perfettamente solubile. I microelementi sono tutti in forma chelata EDTA. Il rapporto NPK (1:1:1) è equilibrato per rendere versatile il suo impiego per tutto il periodo di coltivazione. Ideale nelle prime fasi di sviluppo delle colture per predisporle con rapidità ed equilibrio alla fase riproduttiva. Efficace nei periodi di massima esigenza nutritiva, permette un'ottimale fioritura, una migliore allegagione ed un aumento della pezzatura dei frutti. A rendere questo prodotto unico nel suo genere è il SISTEMA VS, un insieme di estratti di origine totalmente vegetale opportunamente selezionati, capace di veicolare gli elementi nutritivi attraverso le membrane cellulari. Inoltre, è indicato l'uso anche in pre-caduta fogliare nei fruttiferi per accumulare i nutrienti nelle nuove gemme formate.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	18%
Azoto (N) nitrico	5,2%
Azoto (N) ammoniacale	3,5%
Azoto (N) ureico	9,3%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	18%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in citrato ammonico neutro e acqua	18%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua a basso tenore di cloro	18%

Ferro (Fe) solubile in acqua	0,02%
Ferro (Fe) chelato con EDTA	0,02%
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,01%
Manganese (Mn) chelato EDTA	0,01%
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,002%
Zinco (Zn) chelato con EDTA	0,002%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE

Arboree	200-250 g/hl
Ortive	150-200 g/hl
Ornamentali	100-150 g/hl

NOTE

Ideale per tutte le colture. Gli interventi vanno ripetuti ad intervalli di 10-12 giorni soprattutto nelle fasi di invaiatura e maturazione dei frutti. In coltura protetta con temperature superiori ai 28°C diminuire le dosi di un terzo.

FORMULAZIONE

granuli idrosolubili

CONFEZIONI

Kg 2, 5

KRISTALMIX 20-20-20

CONCIME MINERALE COMPOSTO
NPK 20-20-20 con Fe, Mn, Zn

linea
INTEGRATORI FOGLIARI-RADICALI

- Elevato e bilanciato contenuto in macroelementi
- Si adatta a tutte le colture, dalla ripresa vegetativa all'invaiatura
- Ideale per sostenere lo sviluppo vegeto-produttivo

DESCRIZIONE

KRISTALMIX 20-20-20 è un concime totalmente idrosolubile per l'alta qualità delle materie prime impiegate. E' costituito da una serie di microelementi tutti chelati EDTA e trattasi di un concime impiegabile nel corso dell'intero ciclo colturale avendo un rapporto 1:1:1. Esso assicura alle colture un apporto di azoto bilanciato da analoghe quote di fosforo e potassio. La sua applicazione è prevista dalle prime fasi di sviluppo delle colture fino alla raccolta. L'accrescimento delle piante risulterà equilibrato.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	20%
Azoto (N) nitrico	5,8%
Azoto (N) ammoniacale	3,9%
Azoto (N) ureico	10,3%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	20%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in citrato ammonico neutro e acqua	20%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	20%

Ferro (Fe) solubile in acqua	0,02%
Ferro (Fe) chelato con EDTA	0,02%
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,01%
Manganese (Mn) chelato EDTA	0,01%
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,002%
Zinco (Zn) chelato con EDTA	0,002%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE

Arboree	200-250 g/hl
Ortive	150-200 g/hl
Ornamentali	100-150 g/hl

NOTE

Ideale per tutte le colture. Gli interventi vanno ripetuti ad intervalli di 10-12 giorni soprattutto nelle fasi di invaiatura e maturazione dei frutti. In coltura protetta con temperature superiori ai 28°C diminuire le dosi di un terzo.

FORMULAZIONE

granuli idroslubili

CONFEZIONI

Kg 2, 5

NITROKAL LQ

CONCIME MINERALE SEMPLICE
Soluzione di Nitrato di Calcio N (CaO) 8 (17)

linea
INTEGRATORI FOGLIARI-RADICALI

- Previene fisiopatie dovute a carenze di calcio
- Stimola la crescita vegetativa
- Rapido assorbimento e assimilazione dei nutrienti

DESCRIZIONE

NITROKAL LQ è un composto purissimo, ottenuto come soluzione di Nitrato di Calcio e studiato per prevenire le fisiopatie causate da carenze di Calcio, quindi il disseccamento del rachide, il marciume apicale, la butteratura etc. L'azoto in forma nitrica stimola il rigoglio vegetativo con rapido effetto, oltre ad agire da veicolante del Calcio per un suo completo assorbimento ed utilizzo da parte della pianta.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	8%
Azoto (N) nitrico	8%
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua	17%
pH:	4.5

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

	FERTIRRIGAZIONE	NOTE
Arboree	25-30 kg/ha	dalla ripresa vegetativa alla fase di riempimento del frutto
Ortive	15 – 20 kg/ha	al trapianto, in pre-fioritura e nelle fasi di ingrossamento del frutto

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 6, 25, 250, 1400



NITROKAL MG

CONCIME MINERALE SEMPLICE
Soluzione di nitrato di calcio N (CaO – MgO) 8 (10-4)

- Previene e cura le fisiopatie da carenza di calcio
- Facilita lo sviluppo della pianta in condizioni pedologiche o climatiche sfavorevoli
- Migliora la qualità delle produzioni

DESCRIZIONE

NITROKAL MG è un concime minerale azotato, altamente solubile in acqua, a pronto effetto. L'azoto, disponibile in forma nitrica, viene prontamente assorbito dalla pianta consentendo, nei momenti più critici della fase di crescita delle colture, di recuperare stati carenziali legati ad avverse condizioni climatiche o a carenze nutrizionali.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	8%
Azoto (N) nitrico	8%
Ossido di Calcio (CaO) solubile in acqua	10%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua	4%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

FERTIRRIGAZIONE		NOTE
Vite, olivo, agrumi, arboree, frutti tropicali	60-90 kg/ha	2-3 applicazioni pre-fioritura e accrescimento frutti
Ortive, floricole, vivai, tappeti erbosi e prati	30-40 kg/ha	2-3 applicazioni durante l'accrescimento vegetativo e accrescimento frutti
Pomodoro	30-60 kg/ha	2-3 applicazioni durante l'accrescimento frutti
Cereali, colture industriali	30-50 kg/ha	3-4 applicazioni durante l'accrescimento vegetativo

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 6, 25, 250, 1400



PENTA MAX

CONCIME ORGANO MINERALE NK 15-7
IN SOSPENSIONE
Con Ferro (Fe), Manganese (Mn) e Zinco (Zn)

- Contenuto bilanciato di microelementi
- Rapida assimilazione elementi nutritivi
- Miglior risposta della pianta agli stress di varia natura

DESCRIZIONE

Penta Max è un concime ad alta solubilità; garantisce un rapido assorbimento degli elementi nutritivi per via fogliare, ed una loro istantanea utilizzazione nelle differenti vie metaboliche. PENTA MAX è arricchito con microelementi, che nella pianta agiscono sinergicamente conferendo un'azione regolatrice nell'assorbimento degli altri ioni; è indicato sin dalle prime fasi di crescita della pianta, migliora lo sviluppo vegetativo e aiuta le piante a superare stress di varia natura. PENTA MAX aumenta la qualità e la quantità delle produzioni.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	15%
Azoto (N) nitrico	1,5%
Azoto (N) ureico	12,5%
Azoto (N) organico	1%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua a basso tenore di cloro	7%
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,02%
Ferro (Fe) chelato EDTA	0,02%
Manganese (Mn) solubile in acqua	0,02%
Manganese (Mn) chelato EDTA	0,02%
Zinco (Zn) solubile in acqua	0,03%
Zinco (Zn) chelato EDTA	0,03%
Carbonio (C) organico di origine biologica	4%
Intervallo di pH che assicura stabilità alla frazione chelata:	3-9

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE		NOTE
Arboree	200-250 g/hl	dalla fioritura alla pre-raccolta
Ortive	150-200 g/hl	dalle prima fasi di crescita fino alla formazione dei frutti
Ornamentali	150-200 g/hl	durante l'intero ciclo vegetativo

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 6, 25

SYNERBA PRO

SOLUZIONE DI CONCIME AZOTATO
CONTENENTE ZOLFO

- Rinforza e nutre le piante
- Migliora le qualità organolettiche dei frutti
- Aumenta le rese produttive

DESCRIZIONE

SYNERBA PRO è un formulato liquido contenente azoto e zolfo, particolarmente indicato nelle fasi di maggiore attività vegetativa della pianta e a seguito di stress causati da avversità climatiche quali freddo, gelate, grandine ecc. SYNERBA PRO favorisce la sintesi dei carboidrati e degli aminoacidi solforati garantendo un corretto sviluppo vegetativo e un aumento delle rese produttive. In particolar modo, SYNERBA PRO aumenta il contenuto proteico nelle colture trattate grazie al graduale rilascio di azoto in associazione con lo zolfo.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	21%
Azoto (N) ammoniacale	5%
Azoto (N) ureico	16%
Anidride Solforica (SO_3) solubile in acqua	10%
Ph	6,5-7,5

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE		NOTE
Arboree	10-15 kg/ha	Dalle prime fasi di crescita alla fruttificazione
Ortive	4-6 kg/ha	
Cereali e paglia	15-20 kg/ha	
Mais e sorgo	10-15 kg/ha	
Girasole e colza	3-5 kg/ha	In copertura

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 6, 25

MESO E MICROELEMENTI



MESO E MICROELEMENTI

KELFER 71
MICRON B 72
MICRON MN 73
MICRON ZN 74
MICROSTYM 75
MOZIB 76
PHOLYFER WG 77
STAKKO 78

KELFER

CONCIME CE
Chelato di ferro ([o,o] EDDHA e [o,p] EDDHA)

- Previene e cura le fisiopatie da ferro-carenza
- Favorisce la fotosintesi clorofilliana
- Migliora la produttività e le caratteristiche qualitative delle colture

DESCRIZIONE

KELFER è particolarmente indicato per prevenire e curare le fisioptie da carenze di ferro. Trattasi di microgranuli rapidamente solubili per uso radicale. Permette una veloce ripresa vegetativa delle piante in forte stato di carenza. Può essere usato anche nella prevenzione di eventuali fisiopatie da ferro alla comparsa dei primi sintomi. Le piante trattate con KELFER risultano in ottimo stato vegeto-produttivo, assumono una colorazione verde brillante grazie all'ottimale attività fotosintetica garantita dall'applicazione del prodotto.

COMPOSIZIONE

Ferro (Fe) solubile in acqua	6%
Ferro (Fe) chelato con [o,o] EDDHA	4,8%
Ferro (Fe) chelato con [o,p] EDDHA	1,2%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

FERTIRRIGAZIONE		NOTE
Arboree	5-10 Kg/ha	Actinidia 15-20 g/pianta;
Ortive	5-8 Kg/ha	Agrumi 50-100 g/pianta;
Ornamentali	3-6 Kg/ha	Pero, pesco, vite 25-80 g/pianta.

FORMULAZIONE

solida

CONFEZIONI

Kg 5

MICRON B

CONCIME CE
CONCIME CONTENENTE BORO (B)
Boro etanolammina

- Migliora il processo di allegagione
- Favorisce l'accrescimento del frutticino
- Ideale per tutte le piante in pre-fioritura

DESCRIZIONE

MICRON B è un concime nato esclusivamente per l'applicazione fogliare. Il complesso boro etanolammina permette alla pianta di essere assorbito in modo rapido e completo all'interno dei suoi tessuti. MICRON B è indicato in pre-fioritura per agevolare la fertilità del polline e rendere migliore l'allegagione. MICRON B è in grado di prevenire e curare alcune fisiopatie derivanti da carenza di boro come l'acinellatura della vite, la suberosi del melo, il rachitismo del tabacco, ecc. MICRON B consente di ottimizzare la produzione dei frutti.

COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua 11%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE		NOTE
Arboree	100-200 g/hl	Kiwi, Pomacee, Drupacee, Agrumi 100-120 g/hl Vite 120-150 g/hl Olivo 150-200 g/hl
Ortive	1,5 kg/ha	Pomodoro, Melanzana, Peperone, Cetriolo, Zucchino 100-150 g/hl
Ornamentali	90-100 g/hl	
Colture industriali	100-150 g/hl	

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 6, 25

MICRON MN

MISCELA DI MICROELEMENTI SOLIDA

- Migliora l'assorbimento fogliare dell'oligoelemento da parte della pianta
- Interviene nei processi di formazione della clorofilla
- Previene e cura le fisiopatie derivanti da carenza di manganese

DESCRIZIONE

MICRON MN è un concime nato esclusivamente per l'applicazione fogliare. La chelazione con EDTA è un processo nel quale i metalli inorganici, come il manganese, formano complessi con la materia organica. A rendere questo prodotto ancora più efficace è il SISTEMA VS, un insieme di estratti naturali oculatamente selezionati, ricchi di vitamine, capaci di aumentare la velocità di transito degli elementi nutritivi attraverso le membrane cellulari. Inoltre, è particolarmente indicato per prevenire e curare le fisiopatie da carenze di manganese.

COMPOSIZIONE

Manganese (Mn) solubile in acqua	13%
Manganese (Mn) chelato con EDTA	13%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE		NOTE
Arboree	100-150 g/hl	
Ortive	75-100 g/hl	
Ornamentali	50-100 g/hl	

FORMULAZIONE

granuli idrosolubili

CONFEZIONI

Kg 1, 5

MICRON ZN

CONCIME CE
Concime contenente zinco (Zn)
Chelato di zinco (EDTA)

- Previene le microcarenze
- Promuove la distensione cellulare
- Regola l'accrescimento della pianta

DESCRIZIONE

MICRON ZN è un concime nato esclusivamente per l'applicazione fogliare. MICRON ZN partecipa alla formazione della clorofilla e degli ormoni che regolano l'accrescimento delle piante. Grazie all'elevata concentrazione di zinco e alla chelatura con EDTA, facilita la penetrazione attraverso i tessuti vegetali. Esso può essere impiegato sin dalle prime fasi vegetative della pianta in quanto lo zinco condiziona la sintesi delle auxine. Considerando che la mobilità dello zinco risulta piuttosto ridotta, sia nel suolo che all'interno della pianta, risulta utile l'impiego di MICRON ZN per prevenire e curare le fisiopatie derivanti dalla carenza di zinco.

COMPOSIZIONE

Zinco (Zn) solubile in acqua	14%
Zinco (Zn) chelato EDTA	14%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE	NOTE
Arboree	70-100 g/hl
Ortive	70-100 g/hl
Colture industriali	100-150 g/hl

FORMULAZIONE

granuli idrosolubili

CONFEZIONI

Kg 1, 5

MICROSTYM

MISCELA DI MICROELEMENTI SOLIDA

- Apporta azoto, fosforo, e zinco rapidamente assimilabili dalla pianta
- Promuove lo sviluppo dell'apparato radicale
- Gli apporti di fosforo garantiscono prestazioni elevate

DESCRIZIONE

MICROSTYM è una miscela di microelementi, realizzata con sali puri, corredati da una serie di microelementi quasi tutti chelati con EDTA; particolarmente indicata per la prevenzione e la cura di alterazioni fisiologiche o squilibri nutrizionali delle piante, tramite applicazione fogliare, dovuti a carente o insufficiente disponibilità di microelementi che si manifestano solitamente con ingiallimenti o disseccamenti fogliari, alterazioni dello sviluppo, della fioritura, e della fruttificazione delle piante. Svolge importanti funzioni: stimola la formazione della clorofilla con aumento dell'attività fotosintetica ed incremento delle potenzialità produttive della pianta; riequilibra il contenuto di microelementi migliorando lo svolgimento di numerosi processi fisiologici (fotosintesi, sviluppo dei meristemi, metabolismo glucidico e proteico, fecondazione, ecc.; favorisce una colorazione più intensa di foglie e frutti con un miglioramento delle loro caratteristiche quali-quantitative.

COMPOSIZIONE

Boro (B) minerale	0,5%	Manganese (Mn) chelato con EDTA	4%
Ferro (Fe) minerale	4%	Molibdeno (Mo) minerale	0,1%
Ferro (Fe) chelato con EDTA	4%	Zinco (Zn) minerale	1,5%
Manganese (Mn) minerale	4%	Zinco (Zn) chelato con EDTA	1,5%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE		NOTE
Arboree	50-100 g/hl	Gli interventi vanno ripetuti ogni 20-25 giorni durante le varie fasi di crescita della pianta
Ortive	50-100 g/hl	
Ornamentali	75-100 g/hl	Due interventi a distanza di 6-8 gg

FORMULAZIONE

granuli idrosolubili

CONFEZIONI

Kg 1, 5

MOZIB

MISCELA DI MICROELEMENTI SOLIDA
con Boro (B), Molibdeno (Mo) e Zinco (Zn) EDTA

- Contro gli squilibri nutrizionali
- Rapida assimilazione dei microelementi
- Favorisce una maggiore allegagione

DESCRIZIONE

Mozib è un formulato ad elevato contenuto di Boro, Molibdeno e Zinco, realizzato per prevenire e curare alterazioni fisiologiche o squilibri nutrizionali causati da insufficiente disponibilità per la pianta di microelementi. MOZIB è particolarmente legato alla fioritura e l'allegagione dei frutti: la funzione è quella di mantenere la fertilità del polline per assicurare un'impollinazione soddisfacente e uno sviluppo normale del frutto durante le prime fasi di formazione. Tutti i principali microelementi contenuti sono legati ad un rapido assorbimento della pianta sia per via fogliare che per via radicale.

COMPOSIZIONE

Boro (B) totale	7,5%	Zinco (Zn) totale	1%
Molibdeno (Mo) totale	8,5%	Zinco (Zn) solubile in acqua	1%
Molibdeno (Mo) solubile in acqua	6,5%	Zinco (Zn) chelato con EDTA	0,6%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

	APPLICAZIONE FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	NOTE
Arboree	50-250 g/hl	1-2 Kg/ha	
Ortive	150-200 g/hl	1-2 Kg/ha	
Ornamentali	100-200 g/hl	1-2 Kg/ha	

FORMULAZIONE

solida

CONFEZIONI

Kg 1

PHOLYFER WG

Chelato di Ferro EDTA

- Previene e cura le fisiopatie derivanti da ferro-carenze
- Favorisce la fotosintesi clorofilliana
- Aumenta la produttività e migliora la qualità delle colture

DESCRIZIONE

PHOLYFER WG è particolarmente indicato per prevenire e curare le fisiopatie da carenze di ferro. Permette una veloce ripresa vegetativa delle piante in forte stato di carenza grazie alla elevata resistenza alla degradazione della luce e alla capacità di penetrare velocemente nei tessuti fogliari. L'intervento fogliare con PHOLYFER WG è indicato quando non vi è possibilità di intervenire al terreno. Le piante trattate con PHOLYFER WG risultano rigogliose e produttive, assumono una colorazione verde brillante grazie alla ottimale attività fotosintetica garantita dall'applicazione del prodotto.

COMPOSIZIONE

Ferro (Fe) solubile in acqua	13,2% p/p
Ferro (Fe) chelato EDTA	13,2% p/p

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE		NOTE
ARBOREE	80-100 g/hl	Da applicare in pre-fioritura e post-allegagione
ORTIVE	80-100 g/hl	
ORNAMENTALI	50-70 g/hl	

FORMULAZIONE

granuli idrosolubili

CONFEZIONI

Kg 1

STAKKO

CONCIME CE

Miscela di microelementi solida con Boro (B), Ferro (Fe) EDTA, Manganese (Mn) EDTA, ZInco (Zn) EDTA

- Previene le microcarenze
- Promuove la caduta delle foglie e favorisce la maturazione del legno
- Facilita la differenziazione delle gemme

DESCRIZIONE

STAKKO è una miscela di microelementi chelati in forma solida, in grado di prevenire e ridurre le micro-carenze e in modo particolare la cupro-manganese carenza. Il manganese è un elemento che gioca un ruolo fondamentale nella sintesi del legno accelerandone i processi di maturazione e lignificazione dei tessuti, agevolando una rapida caduta delle foglie. Ciò consente di aiutare la pianta a superare le fasi di stress e di stagnazione fisiologica che si hanno in corrispondenza di gelate primaverili, di trattamenti diserbanti e antiparassitari, di stress idrico causato sia da eccesso che da carenza di acqua. La presenza di microelementi quasi tutti chelati EDTA permette un rapido e maggiore assorbimento da parte della pianta. In particolare il rame e il manganese chelati EDTA vengono assimilati anche dal legno tramite le lenticelle. Alla ripresa vegetativa le piante risponderanno con una rapida e pronta attività. STAKKO consente alle piante di reagire con una crescita equilibrata, soprattutto per quanto riguarda i tessuti giovani; le piante si dimostreranno più resistenti a precoci abbassamenti termici anche se repentini ed improvvisi. L'impiego di STAKKO risulta particolarmente utile anche in vivaio dove la caduta delle foglie è necessaria prima dell'estirpazione per evitare eccessiva traspirazione negli astoni, nonché formazione di marciumi, muffe e l'insediarsi di parassiti. STAKKO si dimostra indicato sui fruttiferi, ma in modo particolare su melo, e tutte quelle colture in cui avviene difficoltosamente l'abscissione del picciolo fogliare dal ramo.

COMPOSIZIONE

Boro (B) solubile in acqua	0,2%	Manganese (Mn) solubile in acqua	10%
Rame (Cu) solubile in acqua	3%	Manganese (Mn) chelato EDTA	10%
Rame (Cu) chelato con EDTA	3%	Zinco (Zn) solubile in acqua	0,1%
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,3%	Zinco (Zn) chelato con EDTA	0,1%
Ferro (Fe) chelato EDTA	0,3%		

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE		NOTE
Frutticole in vivaio	200-500 g/hl	
Actinidia	400 g/hl	
Melo	200-300 g/hl	
Vite	800 g/hl	
Ornamentali in vaso	500 g/hl	

FORMULAZIONE

solida

CONFEZIONI

Kg 2, 5

CORRETTIVI

CORRETTIVI

AGROSAL 81
CALCIOLIT 82
ODONE 83

AGROSAL

CONCIME ORGANO MINERALE
AZOTATO IN SOSPENSIONE

- Combatte gli eccessi di salinità nel suolo
- Compensa le carenze di calcio
- Incrementa permeabilità, porosità e capacità di ritenzione idrica del terreno



DESCRIZIONE

AGROSAL è un formulato liquido ad alto contenuto di calcio ed acidi organici, realizzato con materie prime di altissima qualità ed estrema purezza, e studiato per contrastare gli effetti negativi dei terreni salini e l'eccesso di sodio nel suolo e nelle acque di irrigazione. Gli acidi polidrossicarbossilici in esso contenuti permettono l'aumento della capacità di scambio cationico, attraverso il quale il calcio si sostituisce al sodio, favorendone il dilavamento e quindi l'allontanamento dalla rizosfera. AGROSAL incrementa la permeabilità, la porosità e la capacità di ritenzione idrica del suolo, drena i sali dall'apparato radicale e ne potenzia lo sviluppo. Inoltre la somministrazione di AGROSAL modifica gradualmente il pH, favorisce l'assorbimento dei fertilizzanti e corregge le carenze di calcio consentendo di ottenere frutti più robusti e consistenti, dalla maggiore conservabilità.

COMPOSIZIONE

Azoto totale	8,0%
Azoto organico	1,5%
Azoto nitrico	6,5%
Carbonio organico	5,0%
Calcio solubile in acqua	8,0%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

FERTIRRIGAZIONE		NOTE
TERRENO COMPATTO E IMPERMEABILE	20–40 l/ha	3 - 5 applicazioni: a seconda delle esigenze, durante l'intero ciclo colturale.
TERRENO ALCALINO-SODICO E SCREPOLATO	40–60 l/ha	
TERRENO SALINO E DESTRUTTURATO	60–70 l/ha	
ACQUA MEDIAMENTE SALINA	20–40 l/ha	
ACQUA SALINA	30–50 l/ha	
ACQUA MOLTO SALINA	50–70 l/ha	

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 5, 25, 250, 1250



CALCIOLIT

CORRETTIVO

Soluzioni miste di Sali di Calcio e Magnesio

- Previene e cura le fisiopatie causate da carenza di calcio e magnesio
- Maggiore traslocazione del calcio nella pianta
- Rafforza i tessuti della pianta e dei frutti

DESCRIZIONE

CALCIOLIT è un prodotto a base di calcio e magnesio altamente assimilabile che esercita una notevole attività nutrizionale e funge da correttivo. CALCIOLIT previene e cura le fisiopatie derivanti da carenze di calcio (marciume apicale del pomodoro, marciume del peperone, butteratura amara del melo) e magnesio (ingiallimenti invernali anticipati delle foglie più vecchie delle piante) di frequente legate a squilibri termo-igrometrici.

COMPOSIZIONE

Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua	12%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua	5%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

	APPLICAZIONE FOGLIARE		FERTIRRIGAZIONE	NOTE
Arboree	200-300 gr/hl	Arboree		
Ortive	200-300 gr/hl	Ortive e Fragola	5-6 kg/ha	

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 6, 25, 250

ODONE

CORRETTIVO

Sospensione di zolfo in acqua

- Protegge le piante da stress di varia natura
- Abbassa il ph del suolo migliorando la disponibilità degli elementi nutritivi
- Incrementa la qualità delle produzioni



DESCRIZIONE

ODONE è un correttivo a base di zolfo il cui utilizzo consente di abbassare il pH del suolo, migliorando la disponibilità degli elementi nutritivi presenti nel terreno. Lo zolfo è un elemento nutritivo di elevata importanza per le piante e la sua carenza è un grave fattore limitante in quanto è indispensabile per la ricostituzione del terreno. Nei suoli carenti si manifesta uno sviluppo ridotto delle piante e clorosi fogliare, compromettendo in modo determinante qualità e quantità delle produzioni.

COMPOSIZIONE

Zolfo (S) totale 50% (700 g/l a 20°C)

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

	APPLICAZIONE FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	NOTE
Arboree		2-3 kg/ha	Vite, Pomacee, Drupacee, Olivo, Agrumi, Nocciolo.
Ortive		2-3 kg/ha	Pomodoro, Melanzana, Peperone, Patata, Fagiolo, Pisello, Carote, Aglio, Cipolla, Porro, Scalogno, Cavoli, Cavolfiori, Cavoli di Bruxelles, Broccoli, Sedano, Finocchio, Cetriolo, Insalata, Cardo, Carciofo.
Ornamentali		2-3 kg/ha	

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 6, 25

NOTE

ADESIVANTI E CORRETTORI DI PH

ADESIVANTI E CORRETTORI DI PH

BADESYV 87
DROP PH 88



BADESYV

PRODOTTO AD AZIONE ADESIVANTE

- Forte azione bagnante e adesivante
- Aumenta l'assorbimento e l'adesione dei vari formulati
- Intensifica la funzionalità dei concimi fogliari

DESCRIZIONE

BADESYV è un formulato ad azione bagnante ed adesivante, studiato per migliorare la distribuzione e la persistenza delle miscele fogliari, nei trattamenti fitosanitari e diserbi; esplica le sue caratteristiche, abbassando la tensione superficiale dell'acqua creando uno strato aderente sulle pagine fogliari. BADESYV grazie alla sua doppia azione si distribuisce uniformemente sulla superficie trattata, migliorando lo scambio idrico tra interno ed sterno, presenta un'elevata capacità di persistere sulla superficie anche in caso di condizioni ambientali avverse e potenzia la capacità funzionale del prodotto al quale viene abbinato.

COMPOSIZIONE

Glicole in emulsione acquosa con tensioattivi non ionici 4%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE	FERTIRRIGAZIONE	NOTE
TUTTE LE COLTURE 50-100 ml di prodotto per 100 litri di soluzione.		

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 0.5, 1, 5

DROP PH

CONCIME CE

Soluzione di concimi NP 4-25

- Acidificante delle acque di trattamenti e diserbi
- Biostimolante ed antistress
- Coadiuvante delle penetrazione e dell'efficacia dei fitofarmaci

DESCRIZIONE

DROP pH formulato impiegato in concomitanza con i fitofarmaci nelle applicazioni fogliari, regola il pH dell'acqua nelle miscele e aumenta l'efficacia dei trattamenti. Facilita le penetrazione dei prodotti fitosanitari all'interno della pianta diminuendo la tensione superficiale della miscela da irrorare, grazie alla tecnologia TSR. Oltre alla sua azione acidificante e bagnante, DROP pH nutre le colture.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	4%
Azoto (N) ureico	4%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	25%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE FOGLIARE

Drop pH va aggiunto all'acqua prima degli altri prodotti per assicurare un pH adeguato nel momento in cui si aggiungono i fitofarmaci. I dosaggi da applicare variano in funzione del pH e della durezza dell'acqua utilizzata. Attenersi alle indicazioni.

FERTIRRIGAZIONE

NOTE

Per l'applicazione nutrizionale Drop pH, va impiegato alle dosi di 40-50 l/ha.

Per 100L di soluzione

pH	100 c.c.	200 c.c.	300 c.c.
7 - 7.5	5,50	4,00	3,50
7.5 - 8	5,90	4,80	3,90
8 - 8.5	6,25	5,20	4,45
8.5 - 9	6,75	5,95	5,00
9 - 9.5	7,25	6,35	5,45
9.5 - 10	8,00	7,00	6,00

FORMULAZIONE

liquida

CONFEZIONI

Kg 1, 6, 25

TSR

FERTIRRIGANTI IDROSOLUBILI

FERTIRRIGANTI IDROSOLUBILI

IDROPOWER 91-92

La linea IDRO POWER è il risultato della ricerca e delle innovazioni tecnologiche della IDEALFERT fertilizzanti, per il nutrimento delle colture agrarie.

DESCRIZIONE

IDRO POWER consente di soddisfare i bisogni della pianta: la fertirrigazione con IDRO POWER permette la regolazione dell'apporto nutritivo in conformità con le necessità della pianta. Sia la quantità di sostanze nutritive che le esigenze delle varie fasi fenologiche, possono essere soddisfatte facilmente usando questi fertilizzanti nella giusta quantità.

Disponibilità migliorata: una piccola quantità di fertilizzante somministrata a brevi intervalli è più disponibile per le piante di una massiccia applicazione ripetuta poche volte l'anno. I fertilizzanti IDRO POWER eliminano i problemi che causano insolubilizzazione nella soluzione e nel terreno.

ECCELLENTE QUALITA' PRODUTTIVA:
I vari formulati dell'intera gamma contribuiscono all'ottenimento di elevati standard quali-quantitativi.

IDROPOWER
FERTIRRIGANTI IDROSOLUBILI

Un'eccezionale gamma di fertilizzanti microcristallini a solubilità massima ed immediata, completi di microelementi, i cui sorprendenti risultati sono frutto di grande esperienza nel campo della fertirrigazione.

	Azoto (N) Totale	Azoto (N) Nitrico	Azoto (N) Ammoniacale	Azoto (N) Ureico	Anidride Fosforica (P_2O_5)	Ossido di Potassio (K_2O)	Anidride Solforica (SO_3)	Ossido di Calcio (CaO)	Ossido di Magnesio (MgO)
IDROPOWER N 13 + Ca + Mg	13	13						13	7
IDROPOWER NP 20-11 + SO3	20		15,5	4,5	11		45		
IDROPOWER NP 15-30 + SO3	15		15		30		29		
IDROPOWER NP 16-30 + Ca + Mg	16	4		12	30			5	2
IDROPOWER NPK 14-5-20 + Ca + Mg	14	12		2	5	20		8	2
IDROPOWER NPK 22-11-11 + SO3	22	7,5	10	4,5	11	11	15		
IDROPOWER NPK 6-10-38 + Mg	6	4	2		10	38	20		2
IDROPOWER NPK 15-5-30	15	10,5	4,5		5	30	7		
IDROPOWER NPK 10-50-10	10		10		50	10	7		
IDROPOWER NPK 14-15-23	14	6	8		15	23	15		
IDROPOWER NPK 20-20-20	20	5,5	4,5	10	20	20	6		
IDROPOWER NPK 8-15-25	8		8		15	25	37		
IDROPOWER NPK 14-5-30 + Ca	14	12,5	1,5		5	30		6	
IDROPOWER NPK 9-18-27	9	1	8		18	27	25		
IDROPOWER NPK 30-10-10	30		5	25	10	10	10		
IDROPOWER NPK 8-5-42	8	6	2		5	42	15		
IDROPOWER NPK 8-24-24	8	2	6		24	24	15		
IDROPOWER NPK 3-35-35	3		3		35	35	15		

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

FERTIRRIGAZIONE

ARBOREE: (pesco, albicocco, susino, ciliegio, actinidia, melo, pero, olivo, vite, ecc.) 20-50 kg/ha.
ORTICOLE: (pomodoro, peperone, melanzana, melone, cetriolo, zucchino, anguria, lattughe e simili, ecc.) 20-50 kg/ha.
INDUSTRIALI: 25-45 kg/ha
ORNAMENTALI: 25-40 kg/ha

FORMULAZIONE

microcristalli idrosolubili

CONFEZIONI

sacco 25 kg



CONCIMI DI FONDO

CONCIMI DI FONDO

AMMENDANTI

KIMAFERTIL ONE STALLATICO 95
VEGETALPLANT 96

CONCIMI ORGANICI PELLETTATI

KIMAFERTIL ONE ENNE 10 BIO 97
KIMAFERTIL ONE 3-3 98
KIMAFERTIL FORS 3-3+CaO+SO_3 99
KIMAFERTIL ONE 7-11 100
KIMAFERTIL ONE 3-3-8 101
THYBERIUS 4-4-2 102
KIMAFERTIL ONE 5-8-3 103
UMIFERRO 104

CONCIMI ORGANO MINERALI PELLETTATI

KIMAFERTIL ONE ENNE 14 105
KIMAFERTIL ONE 6-12 +MICRO 106
KIMAFERTIL ONE 7-5-14 +MICRO 107
KIMAFERTIL ONE 9-9-14 108
KIMAFERTIL ONE 15-5-5 109
MISTER TOP 15-5-10 110
PREMIUM OLIVO 15-5-5 CON BORO 111

CONCIMI ORGANO MINERALI CON N A LENTA CESSIONE

KIMAFERTIL ONE 6-5-10 112
KIMAFERTIL GREEN 12-8-5 113

CONCIMI AD AZIONE SPECIFICA

MICOTEK START F 114

CONCIMI MICROPELLETTATI

KIMAFERTIL ONE 8-22 115
SYRIO N10 116
SYRIO NP 8-12 117
SYRIO NPK 6-8-12 118

CONCIMI SPECIALI

RIVITAL MICO 119
RIVITAL TOP 120
SYNFERT 121
STYLNEM 122
S-SPECIAL 123
KIMAFERTIL FORS VEGETAL START 124

KIMAFERTIL ONE STALLATICO

MISCELA DI LETAMI STAGIONATI
ED UMIFICATI NATURALMENTE

- Attiva e rivitalizza il suolo
- Aumenta la disponibilità degli elementi nutritivi nella pianta
- Migliora le caratteristiche chimico-fisiche del terreno, rigenerando la microflora del terreno

DESCRIZIONE

KIMAFERTIL ONE STALLATICO è un concime totalmente naturale, nutre le piante e ripristina la fertilità del suolo. A base di letami stagionati ed umificati naturalmente, migliora la struttura del suolo, favorisce il proliferare dei microrganismi utili, apporta una notevole quantità di acidi umici e carbonio organico. Riattiva la microflora utile permettendo incrementi di produzione grazie alle interazioni batteri radice. Mobilita nel terreno gli elementi nutritivi presenti che si trovano in forme insolubili e non disponibili per le piante.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	2%
Carbonio (C) organico	24%
Rapporto C/N	12
Umidità massima	20%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

DRUPACEE: 25-30 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **POMACEE:** 20-25 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **ACTINIDIA:** 21-24 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **VITE DA UVA:** 25-30 ql/ha distribuiti a fine inverno; **VITE DA VINO:** 15-20 ql/ha distribuiti a fine inverno; **ORTICOLE IN SERRA:** 12-15 ql/ha presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura; **ORTICOLE IN PIENO CAMPO:** 16-20 ql presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura; **PEPERONE, AGLIO, CARCIOFO:** 30-35 ql/ha presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura; **CEREALI:** 12-15 ql/ha presemina; **MAIS, RISO:** 25-30 ql/ha presemina; **GIRASOLE, SOIA:** 10-15 ql/ha presemina.

FORMULAZIONE

pellet

CONFEZIONI

Kg 25, 500



VEGETALPLANT

AMMENDANTE
AMMENDANTE COMPOSTATO VERDE

- Attiva e rivitalizza il suolo
- Aumenta le disponibilità degli elementi nutritivi nella pianta in modo equilibrato
- Migliora le caratteristiche fisico-chimiche del terreno, rigenerando la microflora.

DESCRIZIONE

VEGETALPLANT è un prodotto di qualità il cui utilizzo è consentito in agricoltura biologica, ottenuto da materie prime completamente di origine vegetale. L'ammendante ha origine dalla naturale decomposizione di residui vegetali di natura ligneo - cellulosica ed è in grado di apportare sostanza organica umificata di qualità al terreno, permettendo un notevole miglioramento dello sviluppo radicale e dei microrganismi. VEGETALPLANT è un ammendante pellettato ad alta versatilità d'impiego, particolarmente indicato nella fase di preparazione del letto di semina o trapianto di colture orticole per la concimazione invernale dei frutteti.

COMPOSIZIONE

Umidità	30%
pH	6,5
Carbonio (C) organico sul secco	30%
Carbonio (C) umico e fulvico sul secco	9%
Azoto (N) organico sul secco	2,4%
Rapporto C/N	12
Salinità	6,8 mS/cm
Sodio (Na) totale sul secco	0,018

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

DRUPACEE: 10-20 q/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **MELO, PERO:** 10-20 q/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **AGRUMI:** 10-20 q/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **VITE DA VINO:** 15-20 q/ha distribuiti a fine inverno; **VITE DA TAVOLA:** 15-20 q/ha distribuiti a fine inverno; **ORTICOLE IN SERRA:** 15-20 q/ha presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura; **ORTICOLE IA PIENO CAMPO:** 15-20 q/ha presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura

FORMULAZIONE

pellet

CONFEZIONI

Kg 25, 500



KIMAFERTIL ONE ENNE 10 BIO

CONCIME ORGANICO AZOTATO DI ALTA QUALITÀ

- Elevata percentuale di azoto organico
- Ricco di amminoacidi e fattori di crescita
- Promuove lo sviluppo vegeto-produttivo delle piante

DESCRIZIONE

KIMAFERTIL ONE ENNE 10 BIO concime organico azotato con azoto interamente di origine organica a cessione pronta e graduale. Concime ideale per tutte le colture, particolarmente ricco di aminoacidi e fattori di crescita. Favorisce l'attività microbica e batterica del suolo e ne migliora la struttura. KIMAFERTIL ONE ENNE 10 BIO stimola lo sviluppo delle colture in modo equilibrato e migliora la qualità delle produzioni.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	10%
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua	10%
Acidi umici e fulvici	5%
Carbonio (C) organico di origine biologica	33%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

DRUPACEE: 5-7 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **POMACEE:** 5-6 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **ACTINIDIA:** 5-6 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **VITE DA UVA:** 7-8 ql/ha distribuiti a fine inverno; **VITE DA VINO:** 4-5 ql/ha distribuiti a fine inverno; **ORTICOLE IN SERRA:** 6-7 ql/ha presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura; **ORTICOLE IN PIENO CAMPO:** 4-5 ql presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura; **PEPERONE, AGLIO, CARCIOFO:** 8-10 ql/ha presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura; **CEREALI:** 3-4 ql/ha presemina; **MAIS, RISO:** 7-8 ql/ha presemina **GIRASOLE,SOIA:** 3-5 ql/ha presemina

FORMULAZIONE

pellet/polvere

CONFEZIONI

Kg 25, 500



KIMAFERTIL ONE 3-3

CONCIME ORGANICO NP
MISCELA DI CONCIMI ORGANICI NP 3-3

- Nutre e riattiva il suolo
- Consente lo sviluppo equilibrato dell'apparato radicale
- Migliora lo stato sanitario delle colture

DESCRIZIONE

KIMAFERTIL ONE 3-3 nutre le piante e ripristina la fertilità del suolo. Con letami stagionati ed umificati naturalmente, migliora la struttura del suolo, favorisce il proliferare dei microrganismi utili, apporta una notevole quantità di acidi umici e carbonio organico. Riattiva la microflora utile permettendo incrementi di produzione grazie alle interazioni batteri-radice. Rende disponibili nel terreno gli elementi nutritivi presenti che si trovano in forme insolubili e non disponibili per le piante.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	3%
Azoto (N) organico	3%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	3%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	3%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	2-3%
Ossido di calcio (CaO) solubile in acqua	8-10%
Acidi fulvici	12%
Acidi umici	9%

Carbonio (C) organico	25%
Sostanza organica totale	500°C70-72%
Sostanza organica totale	CX1.724 40%
Sostanza organica umificata	70-75%
Carica batterica aerobica	883.240.000 UFC/gr
Carica batterica anaerobica	70.020.000 UFC/gr
pH	7

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

DRUPACEE: 15-20 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **POMACEE:** 15-20 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **ACTINIDIA:** 10-20 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **VITE DA UVA:** 20-25 ql/ha distribuiti a fine inverno; **VITE DA VINO:** 15-20 ql/ha distribuiti a fine inverno; **ORTICOLE IN SERRA:** 12-15 ql/ha presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura; **ORTICOLE IN PIENO CAMPO:** 16-20 ql presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura; **PEPERONE, AGLIO, CARCIOFO:** 20-25 ql/ha presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura;**CEREALI:** 12-15 ql/ha presemina; **MAIS, RISO:** 15-0 ql/ha presemina; **GIRASOLE, SOIA:** 10-15 ql/ha presemina.

FORMULAZIONE

pellet

CONFEZIONI

Kg 25, 500



KIMAFERTIL FORS 3-3 + CaO + SO_3

CONCIME ORGANICO NP

Miscela di concimi organici NP (CaO-SO_3) 3-3 (12-12)

- Ideale per arricchire il terreno di Sostanza Organica
- Migliora le caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche
- Apporta Calcio e Magnesio fondamentali nella nutrizione vegetale

DESCRIZIONE

KIMAFERTIL FORS 3-3 + CaO + SO_3 è un concime organico di nuova concezione, le cui caratteristiche di base sono state adattate alle specifiche colture. È composto principalmente da letame altamente umificato. KIMAFERTIL FORS 3-3 + CaO + SO_3 è in grado di favorire la proliferazione dei microrganismi utili nel terreno tanto da consentire alle piante un corretto sviluppo vegetativo. Il fosforo di questo concime è presente in forma ionica, quindi facilmente assimilabile dalle piante. Un componente importante del formulato è dato dalla purissima matrice organica ricca in particolare di proteine ed amminoacidi e dalla presenza di calcio e magnesio, fondamentali nella nutrizione vegetale.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	3%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	3%
Ossido di Calcio (CaO) totale	12%
Anidride solforica (SO_3) totale	12%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

DRUPACEE: 15-20 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **POMACEE:** 15-20 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **ACTINIDIA:** 10-20 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **VITE DA UVA:** 20-25 ql/ha distribuiti a fine inverno; **VITE DA VINO:** 15-20 ql/ha distribuiti a fine inverno; **ORTICOLE IN SERRA:** 12-15 ql/ha presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura; **ORTICOLE IN PIENO CAMPO:** 16-20 ql presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura; **PEPERONE, AGLIO, CARCIOFO:** 20-25 ql/ha presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura; **CEREALI:** 12-15 ql/ha presemina; **MAIS, RISO:** 15-20 ql/ha presemina; **GIRASOLE, SOIA:** 10-15 ql/ha presemina.

FORMULAZIONE

pellet

CONFEZIONI

Kg 25, 500



KIMAFERTIL ONE 7-11

CONCIME ORGANICO NP
MISCELA DI CONCIMI ORGANICI NP (CaO) 7-11 (13)

- Attiva e rivitalizza il suolo
- Migliora le caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche
- Aumenta la disponibilà degli elementi nutritivi nella pianta

DESCRIZIONE

KIMAFERTIL ONE 7-11 fertilizzante ottenuto grazie ad una laboriosa tecnica di lavorazione che potenzia gli effetti sinergici delle materie prime utilizzate. Prodotto con una percentuale significativa di letami essiccati ad alto grado di umificazione e, pertanto, ricchi di acidi umici e fulvici. Fornisce alle piante tutti gli elementi minerali.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	7%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	11%
Ossido di Calcio (CaO) totale	13%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

DRUPACEE: 8-9 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **POMACEE:** 9-11 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **ACTINIDIA:** 7-9 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **VITE:** 7-8 ql/ha distribuiti a fine inverno; **ORTICOLE:** 9-10 ql/ha presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura; **FRAGOLA:** 10-11 ql/ha pre-trapianto; OLIVO: 3-10 ql/ha distribuiti a fine inverno; **TABACCO:** 8-10 ql/ha distribuiti ed interrati prima del trapianto; **CEREALI:** 4-5 ql/ha presemina; **PIANTE ORNAMENTALI E DA FIORE:** 15-20 kg/1000mq.

FORMULAZIONE

pellet

CONFEZIONI

Kg 25, 500



KIMAFERTIL ONE 3-3-8

CONCIME ORGANICO NP
MISCELA DI CONCIMI ORGANICI NP 3-3 + 8 K_2O

- Attiva e rivitalizza il suolo
- Migliora le caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche
- Aumenta la disponibilà degli elementi nutritivi nella pianta

DESCRIZIONE

KIMAFERTIL ONE 3-3-8 è composto principalmente da letame altamente umificato e pertanto ricco di acidi umici e fulvici a cui vengono aggiunti sia concimi organici naturali ad alto contenuto proteico sia panelli proteici vegetali, borlanda e solfato potassico biologico, indispensabili per le colture. KIMAFERTIL ONE 3-3-8 è in grado di favorire la proliferazione dei microrganismi utili nel terreno tanto da consentire alle piante un corretto sviluppo vegetativo. Il fosforo di questo concime oltre ad essere presente in forma ionica e quindi assimilabile dalle piante è anche complessato con gli acidi umici e gli acidi fulvici in modo tale da renderlo ancora più disponibile per le piante. Il potassio deriva da solfato ed è in forma assimilabile; è responsabile del buon esito dei più importanti processi fisiologici e della qualità dei prodotti coltivati.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	3%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	3%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	8%
Carbonio (C) organico di origine biologica	25%
Acidi fulvici e umici	6%
pH	6-7

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

DRUPACEE: 7-9 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **POMACEE:** 6-7 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **AGRUMI:** 6-7 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **VITE DA UVA:** 9-10 ql/ha distribuiti a fine inverno; **VITE DA VINO:** 7-9 ql/ha distribuiti a fine inverno.

FORMULAZIONE

pellet

CONFEZIONI

Kg 25, 500

THYBERIUS 4-4-2

CONCIME ORGANICO NP
MISCELA DI CONCIMI ORGANICI NP 4-4+2K+25C

linea
CONCIMI DI FONDO
CONCIMI ORGANICI PELLETTATI

- Attiva e rivitalizza il suolo
- Più acidi umici ed amminoacidi
- Concime di fondo adatto a tutte i tipi di colture

DESCRIZIONE

Concime organico costituito da letami fermentati, umificati, essiccati e farina di carne, le cui caratteristiche sono state adattate a tutte le colture in serra ed in pieno campo. E' un concime ricco di acidi umici ed aminoacidi, studiato per ottenere produzioni qualitativamente e quantitativamente soddisfacenti. Apporta azoto organico derivante dal letame essiccato e la farina di carne per garantire la giusta disponibilità di azoto durante l'intero ciclo produttivo. Favorisce lo sviluppo della flora batterica terricola e migliora le caratteristiche fisico-chimiche del suolo. Inoltre, aumenta la disponibilità degli elementi nutritivi nella pianta grazie alla elevata presenza di acidi umici e fulvici. La pregiata farina di carne idrolizzata apporta innumerevoli aminoacidi, ormoni, vitamine ed enzimi. THYBERIUS 4-4-2 è un concime di fondo adatto alle colture ortive, frutticole e floricole, cerealicole, viticole, olivicole e agrumicole.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	4%	Ossido di magnesio (MgO) totale	0,8%
Azoto (N) organico	4%	Carbonio (C) organico	25%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	4%	pH	7
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	2%	Acidi umici e fulvici	6
Ossido di calcio (CaO) totale	3%	Sostanza organica umificata	50%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

DRUPACEE: 7-9 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **POMACEE:** 2-2,5 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **ACTINIDIA:** 2-2,5 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **VITE DA UVA:** 2-2,5 ql/ha distribuiti a fine inverno; **VITE DA VINO:** 2,5 ql/ha distribuiti a fine inverno; **OLIVO:** 7-9 ql/ha distribuiti a fine inverno; **ORTICOLE IN SERRA:** 6-8 ql/ha pre-semina o pre-trapianto con integrazione in copertura; **ORTICOLE IN PIENO CAMPO:** 7-10 ql/ha pre-semina o pre-trapianto con integrazione in copertura.

FORMULAZIONE

pellet

CONFEZIONI

Kg 25, 500



KIMAFERTIL ONE 5-8-3

CONCIME ORGANICO NP
MISCELA DI CONCIMI ORGANICI NP (CaO-S) 5-8 (9-2,5)

- Attiva e rivitalizza il suolo
- Ricco di proteine ed amminoacidi
- Concime di fondo adatto a tutte i tipi di colture

DESCRIZIONE

KIMAFERTIL ONE 5-8-3 è un concime studiato per le colture floro-frutticole e cerealicole, in quanto oltre alle proprietà del letame essiccato si unisce l'apporto di proteine idrolizzate ricche di amminoacidi provenienti dalle farine proteiche. Il letame umificato, ricco di acidi organici, promuove un'ottimale attività microbiologica del suolo, un migliore utilizzo dei nutrienti presenti nel terreno anche per quanto riguarda il fosforo grazie alla formazione degli umofosfati, il cui fosforo viene ceduto ai peli radicali attraverso il complesso ciclo della materia organica.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	5%
Azoto (N) organico	5%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	8%
Ossido di potassio (K_2O) totale	3%
Ossido di calcio (CaO) totale	9%
Zolfo elemento (S) totale	2,5 %
Carbonio (C) organico	28%
Sostanza organica	56%

Carica batterica aerobica	883.240.000 UFC/gr
Carica batterica anaerobica	70.020.000 UFC/gr
pH	7
Acidi umici	8,5%
Acidi fulvici	12%
Boro	30 mg/kg
Molibdeno	25 mg/kg
Manganese	350 mg/kg
Ferro	35 mg/kg

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

DRUPACEE: 9-12 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **POMACEE:** 10-13 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **ACTINIDIA:** 8-10 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **VITE:** 8-9 ql/ha distribuiti a fine inverno; **TABACCO:** 10-12 ql/ha distribuiti ed interrati prima del trapianto; **ORTICOLE:** 10-13 ql/ha presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura; **FRAGOLE:** 10-12 ql/ha distribuiti in pre-pacciamatura; **OLIVO:** 5-10 Kg/pianta interrati a fine inverno; **PIANTE ORNAMENTALI E DA FIORE:** 15-20 Kg/1000 mq

FORMULAZIONE

pellet

CONFEZIONI

Kg 25, 500



UMIFERRO

MISCELA DI CONCIMI ORGANICI NP
CON MICROELEMENTI

- Composti stabili facilmente assorbibili dalle radici
- Combatte le carenze di ferro e previene clorosi
- Miglioramento quali-quantitativo delle produzioni agricole

DESCRIZIONE

UMIFERRO è un fertilizzante ottenuto da letame stabilizzato e arricchito con proteine animali idrolizzate e e ferro prontamente assimilabile. La particolare lavorazione permette la formazione di sostanze umiche che, grazie alla loro capacità di complessare il ferro bivalente (Fe++),), danno origine a composti stabili facilmente assorbibili dalle radici. In questo modo il nutriente risulta subito disponibile e utile al metabolismo vegetale, migliorando l'efficienza della sostanza organica presente nel terreno.
L'impiego di UMIFERRO è consigliato in tutte le colture che manifestano elevata richiesta di ferro, come ortaggi a foglia (spinacio, lattuga, bietola) e piante ornamentali. Il prodotto trova particolare efficacia anche su colture arboree e frutticole (vite, kiwi, ciliegio, castagno), dove contribuisce a prevenire fenomeni di clorosi. La presenza di zolfo e microelementi, oltre a favorire una leggera acidificazione del suolo, apporta nutrienti utili a migliorare la crescita e la qualità produttiva delle piante, con effetti positivi sia sulle rese sia sugli aspetti qualitativi delle produzioni agricole.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	3%
Azoto (N) organico	3%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	3%
Ossido di potassio (K_20) solubile in acqua	1,5%
Anidride solforica (SO_3) solubile in acqua	8%
Ferro (Fe) solubile in acqua	4%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA
Da utilizzare soltanto in caso di bisogno riconosciuto. Non superare le dosi appropriate.

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPÒICAZIONE AL TERRENO	NOTE
Arboree	600-1200 kg/ha
Ortive	700-1300 kg/ha

FORMULAZIONE

pellet

CONFEZIONI

Kg 25, 500



KIMAFERTIL ONE ENNE 14

CONCIME ORGANO MINERALE AZOTATO

- Migliora le caratteristiche fisico-chimiche del terreno
- Elevata percentuale di azoto
- Promuove lo sviluppo vegeto-produttivo delle piante

DESCRIZIONE

KIMAFERTIL ONE ENNE 14 concime organo-minerale con azoto organico ed ureico a cessione graduale. L'azoto viene assorbito in modo preponderante dalle piante. Esso entra nella costituzione di gran parte dei tessuti vegetali, essendo presente nelle sostanze proteiche, nella clorofilla, negli acidi nucleici, glucosidi e alcaloidi. L'elevata percentuale di azoto contenuto in KIMAFERTIL ONE ENNE 14 garantisce una spiccata energia per la crescita delle piante, conferendogli il giusto grado di resistenza agli stress agro-climatici ed un equilibrato sviluppo.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	14%
Azoto (N) organico	3%
Azoto (N) ureico	11%
Carbonio (C) organico di origine biologica	15%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

DRUPACEE: 5-7 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **MELO, PERO:** 5-6 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **ACTINIDIA:** 5-6 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **VITE DA UVA:** 7-8 ql/ha distribuiti a fine inverno; **VITE DA VINO:** 4-5 ql/ha distribuiti a fine inverno; **OLIVO:** 6-8 ql/ha distribuiti a fine inverno **ORTICOLE IN SERRA:** 6-7 ql/ha presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura **ORTICOLE IN PIENO CAMPO:** 4-5 ql/ha presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura; **PEPERONE, AGLIO, CARCIOFO:** 8-10 ql/ha presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura; **CEREALI:** 3-4 ql/ha presemina; **MAIS, RISO:** 7-8 ql/ha presemina; **GIRASOLE, SOIA:** 3,5 ql/ha presemina.

FORMULAZIONE

pellet, polvere

CONFEZIONI

Kg 25, 500



KIMAFERTIL ONE 6-12 + MICRO

CONCIME ORGANO MINERALE NP (MgO) con zinco (Zn) 6-12 (2)

- Migliora le caratteristiche fisico-chimiche del terreno
- Ricco di sostanza organica
- Promuove lo sviluppo vegeto-produttivo delle piante

DESCRIZIONE

KIMAFERTIL ONE 6-12 + MICRO è un concime organo-minerale ricco di macro e micro elementi, sostanza organica e carbonio di origine biologica. L'elevato contenuto di carbonio biologico consente a KIMAFERTIL ONE 6-12 + MICRO di indurre la formazione degli aggregati organo-minerali migliorando le proprietà fisiche del terreno, quali struttura, permeabilità, capacità di ritenzione idrica e porosità. La sostanza organica che giunge al suolo promuove l'accrescimento dell'apparato radicale e lo sviluppo dei microrganismi utili del terreno. KIMAFERTIL ONE 6-12 + MICRO aumenta la capacità di scambio cationico (CSC) e il potere tampone. Di conseguenza viene gradualmente aumentata la solubilità e la disponibilità dei macro e micro elementi. Il suo processo di lavorazione prevede una pellettatura a freddo derivante da una miscelazione di letami umificati ed essiccati, farina di carne e di ossa, Concime CE NP e kieserite.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	6%
Azoto (N) organico	2%
Azoto (N) ammoniacale	4%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	12%
di cui:	
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua e citrato ammonico neutro e acqua	10%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	8%
Ossido di magnesio (MgO) totale	2%
Zinco (Zn) totale	0,01%
Carbonio (C) organica di origine biologica	15%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

DRUPACEE: 5-7 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **MELO, PERO:** 6-8 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **ACTINIDIA:** 4-6 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **VITE:** 4-6 ql/ha distribuiti a fine inverno; **ORTICOLE:** 7-9 ql/ha presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura; **FRAGOLA:** 7-9 ql/ha pre-trapianto; **OLIVO:** 6-8 ql/ha distribuiti a fine inverno; **CEREALI:** 9-10 ql/ha distribuiti ed interrati prima del trapianto; **ALTRE COLTURE (leguminose da granella, girasole, barbabietola, soia):** 7-9 ql/ha presemina o pre-trapianto; **GIRASOLE, SOIA:** 3,5 ql/ha presemina.

FORMULAZIONE

pellet

CONFEZIONI

Kg 25, 500



KIMAFERTIL ONE 7-5-14 + MICRO

CONCIME ORGANO MINERALE NPK
(MgO-SO3) 7-5-14 (2-12) con ferro (Fe) e zinco (Zn)

- Migliora le caratteristiche fisico-chimiche del terreno
- Ricco di sostanza organica
- Promuove lo sviluppo vegeto-produttivo delle piante

DESCRIZIONE

KIMAFERTIL ONE 7-5-14 + MICRO è un concime studiato per le esigenze nutrizionali di tutte le colture ed in particolare per la vite. KIMAFERTIL ONE 7-5-14 + MICRO è particolarmente indicato nel periodo primaverile quando gli sbalzi di temperatura, possono provocare ulteriore stress con il rischio di indebolire ulteriormente la piante. L'azoto organo-minerale di KIMAFERTIL ONE 7-5-14 + MICRO presente nelle forme organica ed ammoniacale consente un rilascio graduale delle sostanze evitando il fenomeno del dilavamento. Il contenuto in potassio favorisce il corretto sviluppo dei frutti, aumenta il grado zuccherino, dona maggiore colorazione e sapore al frutto.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	7%
Azoto (N) organico	1,5%
Azoto (N) ammoniacale	5,5%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	5%
di cui:	
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua e citrato ammonico neutro e acqua	4%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	3%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	14%
Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua	2%
Anidride solforica (SO_3) solubile in acqua	12%
Ferro (Fe) totale	0,6%
Zinco (Zn) totale	0,01%
Carbonio (C) organica di origine biologica	15%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

DRUPACEE: 9-10 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **POMACEE:** 8-9 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **ACTINIDIA:** 9-11 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **VITE:** 8-12 ql/ha distribuiti a fine inverno; **ORTICOLE:** 5-8 ql/ha presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura; **OLIVO:** 7-9 Kg/pianta interrati a fine inverno; **TABACCO:** 8-10 ql/ha distribuiti ed interrati prima del trapianto; **PIANTE ORNAMENTALI E DA FIORE:** 3-5 Kg/1000mq

FORMULAZIONE

pellet

CONFEZIONI

Kg 25, 500



KIMAFERTIL ONE 9-9-14

CONCIME ORGANO MINERALE NPK (SO_3) 9-9-14 (21) + 11C

- Attiva e rivitalizza il suolo
- Aumenta la disponibilità degli elementi nutritivi nella pianta in modo equilibrato
- Migliora le caratteristiche fisico-chimiche del terreno, rigenerandone la microflora

DESCRIZIONE

KIMAFERTIL ONE 9-9-14 è un concime organo minerale studiato per le esigenze nutrizionali di tutte le colture, in particolare per la vite. KIMAFERTIL ONE 9-9-14 è particolarmente indicato nel periodo primaverile, quando gli sbalzi di temperatura possono provocare ulteriore stress con il rischio di indebolire ulteriormente le piante. L'azoto organo minerale di KIMAFERTIL ONE 9-9-14 presente nelle forme organica ed ammoniacale consente un rilascio graduale delle sostanze evitando il fenomeno del dilavamento. L'elevato contenuto in potassio favorisce il corretto sviluppo dei frutti, aumenta il grado zuccherino, dona maggiore colorazione e sapore al frutto.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	9%
Azoto (N) organico	1.5%
Azoto (N) ammoniacale	7,5%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	9%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	6%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua	9%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	14%
Anidride solforica (SO_3) solubile in acqua	21%
Carbonio (C) organico di origine biologica	11%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO		NOTE
DRUPACEE	8-10 q.li/ha	distribuiti a fine inverno e interrati
POMACEE	8-10 q.li/ha	
ACTINIDIA	9-11 q.li/ha	
VITE	6-10 q.li/ha	
ORTICOLE	7-8 q.li/ha	
OLIVO	8-10 q.li/ha	
CEREALI	5-8 q.li/ha	

FORMULAZIONE

pellet

CONFEZIONI

Kg 25, 500



KIMAFERTIL ONE 15-5-5

CONCIME ORGANO MINERALE NPK
(SO_3) 15-5-5 (8) con boro (B)

- Migliora le caratteristiche fisico-chimiche del terreno
- Ricco di sostanza organica
- Promuove lo sviluppo vegeto-produttivo delle piante

DESCRIZIONE

KIMAFERTIL ONE 15-5-5 concime organo-minerale costituito da una componente organica altamente umificata ed una minerale, ideale per tutte le colture. L'azoto in esso contenuto è a disponibilità progressiva e lenta e non subisce perdite per dilavamento garantendo una graduale spinta vegetativa. Il ponderato contenuto di fosforo e potassio garantiscono un equilibrato sviluppo delle piante con risultati ottimali sulle produzioni. KIMAFERTIL ONE 15-5-5 consente di ottenere la massima resa produttiva e allo stesso tempo esalta tutte le caratteristiche fisiche ed organolettiche. Una componente importante del formulato è data dalla purissima matrice organica ricca di proteine ed aminoacidi, che conferisce fertilità per il suolo e miglioramento della sua struttura. Il calcio in esso contenuto rafforza la parete cellulare del tronco e delle foglie e ne migliora la vitalità. Il Boro è il fattore nutrizionale che condiziona la produttività delle colture.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	15%	Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	5%
Azoto (N) organico	2%	Anidride solforica (SO_3) totale	8%
Azoto (N) ureico	13%	Boro (B) totale	0,03%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	5%	Carbonio (C) organico di origine biologica	8%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	4%		

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

DRUPACEE: 5-7 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **POMACEE:** 6-8 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **ACTINIDIA:** 4-6 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **VITE:** 4-6 ql/ha distribuiti a fine inverno; **ORTICOLE:** 7-9 ql/ha presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura; **OLIVO:** 6-8 Kg/pianta distribuiti a fine inverno; **CEREALI:** 9-10 ql/ha distribuiti ed interrati prima del trapianto; **ALTRE COLTURE (leguminose da granella, girasole, barbabietola, soia):** 7-9 ql/ha presemina o pre-trapianto.

FORMULAZIONE

pellet

CONFEZIONI

Kg 25, 500



MISTER TOP 15-5-10

CONCIME ORGANO- MINERALE NPK

- Stimola la fotosintesi e ritarda la senescenza
- Assicura un apporto nutrizionale uniforme e ottimale
- Incrementa l'attività microbica e la vitalità edafica

DESCRIZIONE

MISTERTOP 15-5-10 è un concime organo-minerale studiato per tutte le colture. Apporta una nutrizione completa ed equilibrata, aumentando l' efficienza di assorbimento dei nutrienti da parte della pianta. La sua formulazione rende disponibili Azoto, Fosforo e Potassio sia nel breve che nel lungo periodo, incrementando l'attività microbica e la vitalità edafica massimizzando la produzione.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	15%
Azoto (N) organico	2%
Azoto (N) ammoniacale	2%
Azoto (N) ureico	11%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	5%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	4,5%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua	5%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	10%
Carbonio (C) organico di origine biologica	8%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO		NOTE
DRUPACEE	5-8 q.li/ha	Distribuire a fine inverno con integrazione dopo l'allegagione dei frutti
POMACEE	5-8 q.li/ha	
ACTINIDIA	6-9 q.li/ha	
VITE	5-8 q.li/ha	
ORTICOLE	5-8 q.li/ha	
OLIVO	5-8 q.li/ha	

FORMULAZIONE

pellet

CONFEZIONI

Kg 25, 500



PREMIUM OLIVO 15-5-5 con BORO

CONCIME ORGANO MINERALE NPK

MISCELA DI CONCIMI ORGANICI NPK (SO_3) 15-5-5 (8) con Boro

- Migliora le caratteristiche fisico-chimiche del terreno
- Ricco di sostanza organica
- Promuove lo sviluppo vegeto-produttivo delle piante

DESCRIZIONE

PREMIUM OLIVO 15-5-5 con Boro è un concime organo-minerale costituito da una componente organica altamente umificata ed una minerale, le cui caratteristiche sono state adattate alla coltura dell'olivo. L'azoto in esso contenuto è a disponibilità progressiva e lenta e non subisce perdite per dilavamento garantendo una graduale spinta vegetativa. Il ponderato contenuto di fosforo e potassio garantiscono un equilibrato sviluppo delle piante con risultati ottimali sulle produzioni. PREMIUM OLIVO 15-5-5 con Boro consente di ottenere la massima resa produttiva e allo stesso tempo esalta tutte le caratteristiche fisiche ed organolettiche. Una componente importante del formulato è data dalla purissima matrice organica ricca di proteine ed aminoacidi, che conferisce fertilità per il suolo e miglioramento della sua struttura.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	15%	Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	5%
Azoto (N) organico	2%	Anidride solforica (SO_3) totale	8%
Azoto (N) ureico	13%	Boro (B) totale	0,03%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	5%	Carbonio (C) organico di origine biologica	8%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	4%		

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

OLIVO: 8-10 ql/ha distribuiti sulla superficie del terreno e successivamente interrati con una leggera fresatura; 5-10 kg/pianta interrati a fine inverno; **ARBOREE:** 9-12 ql/ha distribuiti sulla superficie del terreno e successivamente interrati con una leggera fresatura; **ORTIVE:** 10-13 ql/ha presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura

FORMULAZIONE

pellet

CONFEZIONI

Kg 25, 500



KIMAFERTIL ONE 6-5-10

CONCIME ORGANO MINERALE NPK
(Ca, Mg, S) 6-5-10 (10, 2, 10) con Zinco (Zn)

- Concime NPK con N a lenta cessione e mesoelementi
- Alto contenuto in sostanza organica umificata
- Migliora la capacità di scambio cationico e rivitalizza il terreno

DESCRIZIONE

KIMAFERTIL ONE 6-5-10 è un concime organo-minerale le cui caratteristiche di base sono adatte alle specifiche colture. E' composto da una miscela di letami altamente umificati, da concimi organici NP ad alto contenuto amminoacidico a cui viene aggiunto azoto ammoniacale, fosforo altamente assimilabile, potassio e magnesio. L'azoto in esso presente è a cessione programmata, in quanto alla componente organica è sinergicamente legato l'azoto chimico nelle varie forme (ricordiamo che la forma di azoto prevalentemente assorbita dalle piante è lo ione nitrico). Il fosforo presente in KIMAFERTIL ONE 6-5-10 oltre ad essere in forma ionica e quindi assimilabile dalle piante, è anche complessato con acidi organici in modo tale da renderlo ancora più disponibile alla coltura. Il potassio contenuto in questo concime è in forma assimilabile; è responsabile del buon esito dei più importanti processi fisiologici e della qualità delle produzioni. Alla presenza di questo elemento si devono colore, sapore e pezzatura dei frutti, quantità caratteristiche fisiche ed organolettiche.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	6%
Azoto (N) organico	2%
Azoto (N) ammoniacale	2%
Azoto (N) da ureaform	2%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	5%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	10%
Anidride solforica (SO_3) totale	10%
Ossido di calcio (CaO) totale	10%
ALTRI ELEMENTI	
Ossido di magnesio (MgO) totale	2%
Ferro (Fe)	0,10%
Zinco (Zn) totale	0,01%
Carbonio (C) organico di origine biologica	16%
Sostanza organica (CX1,724)	35%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

VITE: 8-12 ql/ha distribuiti ed interrati a fine inverno; **DRUPACEE:** 9-10 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **MELO, PERO:** 8-9 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **ACTINIDIA:** 9-11 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **OLIVO:** 7-9 kg/pianta distribuiti ed interrati a fine inverno; **ORTICOLE:** 5-8 ql/ha presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura; **TABACCO:** 8-10 ql/distribuiti ed interrati prima del trapianto; **PIANTE ORNAMENTALI E DA FIORE:** 3-5 kg/1000 mq.

FORMULAZIONE

pellet

CONFEZIONI

Kg 25, 500



KIMAFERTIL GREEN 12-8-5

CONCIME ORGANO MINERALE NPK
(MgO, SO3) 12-8-5 (2, 20) a basso tenore di cloro

linea **CONCIMI DI FONDO**
CONCIMI ORGANO MINERALI
con N a LENTA CESSIONE

- Concime NPK con N a lenta cessione e mesoelementi
- Alto contenuto in sostanza organica umificata
- Migliora la fertilità dei suoli trattati

DESCRIZIONE

KIMAFERTIL GREEN 12-8-5 è un formulato organo minerale di nuova concezione, le cui caratteristiche di base sono state adattate alle specifiche colture. E' composto principalmente da una miscela di letami altamente umificati e controllati, di concimi NP ad alto contenuto amminoacidico a cui viene aggiunto azoto di tipo ammoniacale ureaform (riserva di energia a cessione graduale), fosforo altamente assimilabile, potassio da solfato e calcio gradualmente disponibile per le colture. E' il prodotto ideale per tutte quelle colture che necessitano di una concimazione equilibrata. L'azoto presente in KIMAFERTIL GREEN 12-8-5 è a cessione programmata in grado di garantire una crescita costante della pianta in tutte le sue parti attive. Il fosforo di questo concime oltre ad essere presente in forma ionica e quindi assimilabile dalle piante, è anche complessato con acidi umici e gli acidi fulvici in modo tale da renderlo ancora piu' disponibile per le piante. Esso presiede allo svolgimento di importanti funzioni quali fotosintesi clorofilliana, moltiplicazione cellulare e molti altri processi fisiologici. Il potassio contenuto in questo concime deriva da solfato ed è in forma assimilabile; è responsabile del buon esito dei più importanti processi fisiologici e delle qualità dei prodotti coltivati.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	12%	Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	4%
Azoto (N) organico	2%	Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	5%
Azoto (N) ammoniacale	8%	Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua	2%
Azoto (N) da urea condensata con formurea	2%	Anidride solforica (SO_3) totale	20%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	8%	Anidride solforica (SO_3) solubile in acqua	15%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in citrato ammonico neutro e in acqua	5%	Carbonio (C) organico di origine biologica	13%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

DRUPACEE: 8-10 ql/ha distribuiti a fine inverno ed interrati; **MELO, PERO:** 8-10 ql/ha distribuiti a fine inverno ed interrati; **ACTINIDIA:** 9-11 ql/ha distribuiti a fine inverno ed interrati; **ORTIVE:** 7-8 ql/ha distribuiti in presemina o pretrapianto, integrato con 2-3 ql/ha in copertura; **CARCIOFO:** 7-9 ql/ha distribuiti a fine inverno ed interrati.

FORMULAZIONE

pellet-scaglie

CONFEZIONI

Kg 25, 500



MICOTEK START F

PRODOTTO AD AZIONE SPECIFICA
Inoculo di funghi micorrizici

- Nutre e rigenera il suolo
- Migliora lo stato sanitario delle colture, e le rese produttive
- Consente uno sviluppo equilibrato dell'apparato radicale, ed aumenta la resistenza a fattori di stress

DESCRIZIONE

MICOTEK START F è un prodotto dalle eccezionali caratteristiche in quanto stimola la radicazione delle colture e crea una maggiore sinergia tra radici e funghi micorrizici, con enormi benefici per le piante: utilizzo parsimonioso di acqua ed elementi nutritivi. La sua peculiare composizione microbica limita lo sviluppo di agenti patogeni responsabili di malattie che interessano l'apparato radicale delle piante. Inoltre MICOTEK START F è costituito da una matrice organica di altissima qualità biofermentata naturalmente. Possiede un elevato tasso di umificazione grazie al trattamento di biofermentazione aerobica a cui viene sottoposto il letame.

COMPOSIZIONE

Tipo di ammendante organico	letame
Contenuto in micorrize	0,005%
Contenuto in batteri della rizosfera	1X10^7 UFC/g
Contenuto in Trichoderma	1X10^5 UFC/g

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

DRUPACEE: 8-10 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **MELO, PERO:** 9-10 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **ACTINIDIA:** 7-9 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **VITE:** 7-8 ql/ha distribuiti a fine invernoOLIVO: 3-10 kg/pianta interrati a fine inverno; **ORTICOLE:** 9-10 ql/ha presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura; **TABACCO:** 8-10 ql/ha distribuiti ed interrati prima del trapianto; **PIANTE ORNAMENTALI E DA FIORE:** 15-20 kg/1000 mq.

FORMULAZIONE

pellet

CONFEZIONI

Kg 25, 500



KIMAFERTIL ONE 8-22

CONCIME ORGANO MINERALE NP (CaO) 8-22 (13)

linea
CONCIMI MICROPELLETTATI

- Micropellet di altissima qualità
- Elevati standard produttivi
- Migliora le caratteristiche fisico-chimiche e biologiche del terreno



DESCRIZIONE

KIMAFERTIL ONE 8-22 fertilizzante organo minerale micropellettato ottenuto grazie ad una laboriosa tecnica di lavorazione che potenzia gli effetti sinergici delle materie prime utilizzate. È un prodotto con una percentuale significativa di letami essiccati ad alto grado di umificazione e, pertanto, ricchi di acidi umici e fulvici. Fornisce alle piante tutti gli elementi minerali indispensabili per la crescita ed esercita un'azione biostimolante, legata alla presenza di amminoacidi e acidi umici. KIMAFERTIL ONE 8-22 è ideale per tutti i terreni, risulta particolarmente efficace nelle prime fasi di sviluppo proprio quando le condizioni pedo-climatiche possono rappresentare un fattore limitante. Impiegato su leguminose, foraggere, frutticoltura, orticoltura, florovivaismo e adatto soprattutto all'uso in presemina dei cereali e delle altre colture erbacee. Tale formulato consente alla pianta di trovare quel giusto nutrimento che le permette di superare più agevolmente gli stress di varia natura, inoltre migliora lo sviluppo radicale e l'accestimento dei cereali. Favorisce la divisione e la moltiplicazione delle cellule meristematiche determinando un notevole sviluppo delle radici in lunghezza, ramificazione e peso, evitando così lo stress da trapianto o da semine precoci.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	8%
Azoto (N) organico	3%
Azoto (N) ammoniacale	5%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	22%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua	12%
Anidride fosforica (P_2O_5) solubile in acqua e citrato ammonico neutro	14%
Ossido di calcio (CaO) totale	13%
Carbonio (C) organico di origine biologica	17%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

COLTURE ARBOREE (NOCCIOLO, VITE, DRUPACEE, POMACEE): in inverno senza interramento (far seguire uno sfalcio) o prima della lavorazione del terreno: 6 - 8 ql/ha; **ALL' IMPIANTO DELLE COLTURE ARBOREE E DELLA VITE** nella buca, evitando che venga a diretto contatto con le radici: 500 g/buca; **CEREALI (FRUMENTO, ORZO, RISO)** in pre-semina (se possibile sui residui colturali) 3-5 ql/ha; **MAIS, SORGO E COLTURE DA RINNOVO (GIRASOLE, BARBABIETOLA):** in pre-semina leggermente interrato 3-5 ql/ha; **COLTURE ORTIVE IN PIENO CAMPO:** prima del trapianto leggermente interrato 4-6 ql/ha; **COLTURE PROTETTE:** prima del trapianto/semina leggermente interrato 80-100 kg/1000 mq.

FORMULAZIONE

micropellet

CONFEZIONI

Kg 25, 500



SYRIO N10

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Miscela di concimi organici

- Micropellet di altissima qualità
- Consentito in Agricoltura Biologica
- Realizzato con una miscela di letami stagionati ed umificati naturalmente



DESCRIZIONE

Concime organico azotato ottenuto per pellettatura a freddo di una miscela di proteine animali parzialmente idrolizzate . Concime ideale per tutte le colture, particolarmente ricco di aminoacidi e fattori di crescita. Favorisce l'attività microbica e batterica del suolo e ne migliora la struttura. Stimola lo sviluppo delle colture in modo equilibrato e migliora la qualità delle produzioni. SYRIO N10 micropellettato consente applicazioni localizzate mediante microgranulatore. In pieno campo, la ridotta dimensione della formulazione consente una riduzione dei dosaggi rispetto ai granulari tradizionali.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	10%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

CEREALI: 3-4 ql/ha;
MAIS, GIRASOLE: 5-6 ql/ha
CARCIOFO, PEPERONE, AGLIO: 8-10 ql/ha
ORTAGGI IN SERRA: 6-7 ql/ha
ORTAGGI IN PIENO CAMPO: 4-5 ql/ha
ARBOREE: 5-6 ql/ha
DRUPACEE: 6-7 ql/ha
OLIVO: 6-7 ql/ha
VITE: 5-7 ql/ha

FORMULAZIONE

micropellet

CONFEZIONI

Kg 25, 500



SYRIO NP 8-12

CONCIME ORGANICO NP

Miscela di concimi organici NP (CaO) 8-12 (13)

- Micropellet di altissima qualità
- Consentito in Agricoltura Biologica
- Realizzato con una miscela di letami stagionati ed umificati naturalmente



DESCRIZIONE

Concime organico ricco di macro e micro elementi, sostanza organica e carbonio di origine biologica. L'elevato contenuto di carbonio biologico consente di indurre la formazione degli aggregati organo-minerali migliorando le proprietà fisiche del terreno, quali struttura, permeabilità, capacità di ritenzione idrica e porosità. La sostanza organica che giunge al suolo promuove l'accrescimento dell'apparato radicale e lo sviluppo dei microrganismi utili del terreno. Il suo processo di lavorazione prevede una pellettatura a freddo derivante da una miscelazione di letami umificati ed essiccati, farina di carne e di ossa. E' adatto a tutte le colture e a tutte le tipologie di suolo. SYRIO NP 8-12 micropellettato consente applicazioni localizzate mediante microgranulatore. In pieno campo, la ridotta dimensione della formulazione consente una riduzione dei dosaggi rispetto ai granulari tradizionali.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	8%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	12%
Ossido di calcio (CaO) totale	13%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

CEREALI: 3-4 ql/ha
MAIS, GIRASOLE: 5-6 ql/ha
CARCIOFO, PEPERONE, AGLIO: 8-10 ql/ha
ORTAGGI IN SERRA: 6-7 ql/ha
ORTAGGI IN PIENO CAMPO: 4-5 ql/ha
ARBOREE: 5-6 ql/ha
DRUPACEE: 6-7 ql/ha
OLIVO: 6-7 ql/ha
VITE: 5-7 ql/ha

FORMULAZIONE

micropellet

CONFEZIONI

Kg 25, 500



SYRIO NPK 6-8-12

CONCIME ORGANO-MINERALE NPK
(CaO-MgO-SO_3) 6-8-12 (10-2-14)

- Micropellet di altissima qualità
- Consentito in Agricoltura Biologica
- Realizzato con una miscela di letami stagionati ed umificati naturalmente



DESCRIZIONE

Concime organico ricco di azoto, fosforo, potassio, sostanza organica e carbonio di origine biologica. L'azoto organico è a rilascio graduale tanto da essere distribuito in un'unica operazione all'inizio del ciclo colturale. Concime ricco di aminoacidi liberi che svolgono un'azione biostimolante in concomitanza con gli acidi umici , favorendo una veloce ripresa dell'attività radicale delle piante. Il potassio migliora la resistenza delle piante agli stress idrici e termici e migliora le caratteristiche quali-quantitative delle produzioni finali. SYRIO NPK 6-8-12 micropellettato consente applicazioni localizzate mediante microgranulatore. In pieno campo, la ridotta dimensione della formulazione consente una riduzione dei dosaggi rispetto ai granulari tradizionali.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) totale	6%	Ossido di calcio (CaO) totale	10%
Azoto (N) organico	6%	Ossido di magnesio (MgO) solubile in acqua	2%
Anidride fosforica (P_2O_5) totale	8%	Anidride solforica (SO_3) solubile in acqua	14%
Ossido di potassio (K_2O) solubile in acqua	12%	Carbonio (C) organico di origine biologica	23%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

CEREALI: 3-4 ql/ha
MAIS, GIRASOLE: 5-6 ql/ha
CARCIOFO, PEPERONE, AGLIO: 8-10 ql/ha
ORTAGGI IN SERRA: 6-7 ql/ha
ORTAGGI IN PIENO CAMPO: 4-5 ql/ha
ARBOREE: 5-6 ql/ha
DRUPACEE: 6-7 ql/ha
OLIVO: 6-7 ql/ha
VITE: 5-7 ql/ha

FORMULAZIONE

micropellet

CONFEZIONI

Kg 25, 500



RIVITAL MICO

SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE
Substrato di coltivazione misto

- Aumenta la fertilità biologica
- Promuove un equilibrato sviluppo radicale
- Migliora le caratteristiche fisiche del suolo e contrasta la stanchezza del terreno

DESCRIZIONE

RIVITAL MICO formulato studiato per migliorare le caratteristiche fisiche del suolo, arricchito con ceppi batterici e funghi e pertanto in grado di ripristinare la fertilità del suolo dal punto di vista fisico, nutrizionale e microbiologico. La presenza di una miscela di letami altamente umificati, di Leonardite del Nord Dakota ottenuta tramite processi di essiccazione naturale e successiva macinazione e di una associazione di microrganismi utili (Rizobatteri, Micorrize, Attinomiceti, e altri Funghi utili) rende questo prodotto davvero unico. RIVITAL MICO, ricco in acidi umici, attiva la microflora terricola, aumenta la fertilità biologica, migliora la struttura del suolo favorendo la mobilizzazione di importanti elementi quali: fosforo, potassio, ferro, calcio e magnesio, evitando dilavamenti di azoto. Promuove un equilibrato sviluppo radicale. Esplica un'azione fitostimolante sulle piante generando una ricca riserva di energia e ne stimola i meccanismi di resistenza endogena contro patogeni e stress di varia natura.

COMPOSIZIONE

pH (in acqua)	7,5
Conducibilità elettrica	1,0 dS/m
Densità apparente secca	950 kg/m³
Porosità totale	5% del volume (v/v)

Titolo in azoto (N) sul secco	2,5%
Contenuto in Carbonio (C) organico sul secco	26%
Carbonio (C) umico e fulvico sul secco	2,5%

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

COLTURE ARBOREE: 2-4 kg/pianta; localizzati nella buca, non a contatto diretto con le radici. 400-600 kg/ha distribuiti in pieno campo. **COLTURE ORTIVE:** 500-800 kg/ha distribuiti in coltura protetta. 300-500 kg/ha distribuiti in pieno campo.

FORMULAZIONE

polvere

CONFEZIONI

sacco 21 Lt



RIVITAL TOP

AMMENDANTE

Letame bovino, equino ed avicolo

- Eccellente nutrizione per la pianta
- Forte potere ammendante per il suolo
- Efficace protezione della rizosfera

DESCRIZIONE

RIVITAL TOP è un prodotto naturale ricco di humus e principi attivi che contribuiscono ad una migliore crescita delle piante da frutto e delle ortive. Grazie alla qualità, alla selezione delle materie prime e alla perfetta umificazione delle sostanze organiche di cui è costituito, RIVITAL TOP ha un rapporto carbonio/azoto ottimale pari a 15 e, distribuito al suolo, esplica le sue proprietà migliorando le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche del terreno. RIVITAL TOP è arricchito con microrganismi (Rizobatteri, Micorrize, Attinomiceti e altri Funghi utili) ed in grado di migliorare l'attività biologica del terreno, riducendo i sintomi della stanchezza del suolo. Il suo impiego incrementa in modo veloce il livello di sostanza organica migliorando la struttura del terreno, la sua capacità di ritenere l'acqua e la disponibilità degli elementi (C.S.C.) per le piante. La presenza di una miscela di letami altamente umificati, di Leonardite ottenuta tramite processi di essiccazione naturale e successiva macinazione e dell'associazione di microrganismi utili rende questo prodotto davvero unico. RIVITAL TOP va somministrato nella concimazione di base (pre-semina o pre-trapianto) delle colture e per la concimazione autunnale dei fruttiferi, soprattutto laddove i terreni presentano sintomi di stanchezza e sono poveri di sostanza organica.

COMPOSIZIONE

Umidità	19-20%	Azoto (N) totale	1,8%
Carbonio (C) organico	26%	Rapporto C/N	15

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

DISTRIBUZIONE IN PIENO CAMPO E IN SERRA. **DRUPACEE:** 8-10 ql/ha; **POMACEE:** 9-10 ql/ha; **ACTINIDIA:** 7-9 ql/ha; **VITE:** 7-8 ql/ha; **ORTIVE:** 9-10 ql/ha; **FRAGOLA:** 10-11 ql/ha; **OLIVO:** 3-10 Kg/pianta; **TABACCO:** 8-10 ql/ha.

FORMULAZIONE

polvere

CONFEZIONI

sacco kg 20



SYNFERT

SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE
Substrato di coltivazione misto

- Ricco di microrganismi utili
- Rivitalizzante dei terreni
- Alta efficacia nutritiva

DESCRIZIONE

SYNFERT è un fertilizzante totalmente di origine naturale, quindi facilmente riconosciuto e disponibile per le piante; costituito da Sostanza Organica Umificata, Batteri della Rizosfera e da uno specifico Inoculo di Funghi Micorrizici, favorisce in questo modo un naturale rapporto simbiontico tra le micorrize e lo sviluppo delle radici, tanto che le piante possano utilizzare più efficientemente gli elementi nutritivi del suolo e l'acqua circolante nel terreno. SYNFERT essendo un concime biologico naturale oltre ad avere effetti positivi sullo stato nutrizionale delle colture, apporta il giusto grado di fertilità al terreno, mantenuto a livelli elevati; il tutto grazie all'apporto di sostanza organica ad alto contenuto proteico e all' incremento di microrganismi utili nel terreno, indispensabili per una corretta mineralizzazione.

COMPOSIZIONE

pH (in acqua)	7,8	Porosità totale	12% del volume (v/v)
Conducibilità elettrica	1,0 dS/m	Titolo in Azoto (N) organico sul secco:	2,5%
Densità apparente secca	950 kg/m³	Titolo in Anidride Fosforica (P_2O_5) sul secco:	1,5%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

DRUPACEE: 8-10 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **POMACEE:** 9-10 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **ACTINIDIA:** 7-9 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **VITE:** 7-8 ql/ha distribuiti a fine inverno; **ORTIVE:** 9-10 ql/ha distribuiti in presemina e pre-trapianto con integrazione in copertura; **FRAGOLA:** 10-11 ql/ha; distribuiti in presemina e pre-trapianto con integrazione in copertura; **OLIVO:** 3-10 Kg/pianta distribuiti a fine inverno.

FORMULAZIONE

scaglie

CONFEZIONI

36 Lt

STYLNEM

CONCIME ORGANICO AZOTATO
Panelli con ferro (Fe)

- Con Panelli di Neem e Brassicacee
- Notevole attività fertilizzante
- Protezione delle radici da avversità di varia natura

DESCRIZIONE

STYLNEM è un concime organico azotato caratterizzato da una matrice totalmente vegetale. Oltre ad apportare sostanza organica, contiene sostanze in grado di contenere lo sviluppo degli insetti terricoli. La matrice organica di tale prodotto si distingue per presenza di panelli vegetali selezionati appartenenti alle ***Brassica spp.*** I panelli in termini proteici sono la frazione più nobile dei semi delle piante successiva all'estrazione dell'olio e vengono utilizzati in sostituzione del sovescio difficilmente conciliabile con i cicli colturali molto stretti dei sistemi orticoli più intensivi. I panelli vegetali, presenti in elevata percentuale, consentono nello specifico un'azione di contenimento nei confronti degli insetti terricoli (nematodi galligeni e vettori di virus) grazie al loro naturale contenuto di glucosinolati che generano composti volatili ad elevata attività biocida, tra cui gli isotiocianati. L'aggiunta poi di ferro, rende STYLNEM un concime organico dall'azione specifica. STYLNEM, è un prodotto davvero innovativo in quanto risulta essere l'elemento base per la proliferazione della microflora del suolo, per quanto concerne la peculiare composizione a base di materie selezionate di alta qualità e scelte appositamente per raggiungere determinati scopi. Applicato costantemente al terreno si rende efficace nel naturale controllo dei patogeni terricoli.

COMPOSIZIONE

Azoto (N) organico	4%
Ferro (Fe) solubile in acqua	0,8%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

DISTRIBUZIONE IN PIENO CAMPO E IN SERRA. **ORTIVE** (Solanacee, Cucurbitacee, Ravanelli, ecc.) 10-15 ql/ha in serra, 8-12 ql/ha in pieno campo; **ARBOREE** (Pomacee, Drupacee, Actinidia, ecc.) 6-12ql/ha.

FORMULAZIONE

pellet

CONFEZIONI

kg 25



S-SPECIAL

CORETTIVO
Zolfo per uso agricolo

- Zolfo agricolo con matrice organica pellettato
- Consentito in agricoltura biologica
- Efficace correttivo minerale per suoli con media o forte reazione alcalina

DESCRIZIONE

S-SPECIAL è una miscela di letame umificato con zolfo micronizzato. Lo zolfo come correttivo ha la capacità di abbassare il ph del terreno, agevolando l'attività dei microrganismi, la nitrificazione dell'azoto, la fissazione dell'azoto, ha un elevato effetto sbloccante nei confronti di altri elementi migliorandone l'assorbimento da parte delle piante. Inoltre lo zolfo è necessario per la formazione di amminoacidi essenziali quali la Cisteina e la Metionina che servono alla sintesi delle proteine da cui dipende il valore nutritivo dei prodotti agricoli ed è indispensabile per la formazione di composti solforati quali la Tiamina e la Biotina costituenti essenziali delle vitamine B1, H, ed A. L'impiego di S-SPECIAL contribuisce ad aumentare la qualità e la conservabilità dei frutti.

COMPOSIZIONE

Zolfo (S) elementare 51%

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

Arboree	10-15 ql/ha
Ortive in pieno campo	8-10 ql/ha
Ortive in serra	6-7 ql/ha
Vite da vino	8-10 ql/ha
Vite da uva	10-15 ql/ha
Olivo	11-14 ql/ha
Grano e Orzo	8-10 ql/ha
Mais e Riso	10-15 ql/ha

FORMULAZIONE

pellett

CONFEZIONI

kg 25, 500



KIMAFERTIL FORS VEGETAL START

SUBSTRATO DI COLTIVAZIONE MISTO

- Attiva e rivitalizza il suolo
- Migliora le caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche del terreno
- Aumenta la disponibilità degli elementi nutritivi all'interno della pianta

DESCRIZIONE

KIMAFERTIL FORS VEGETAL START è un concime organico dalle grandi qualità, totalmente di origine vegetale. Nato da un'intima e omogenea unione di matrici esclusivamente vegetali, KIMAFERTIL FORS VEGETAL START è una base organica azotata, ricca di carbonio organico. E' un concime ideale per le concimazioni di fondo delle colture orticole e frutticole con azoto organico a effetto pronto e graduale (C/N 4,5).

COMPOSIZIONE

Carbonio (C) organico su sostanza secca	25%
Conducibilità elettrica	1,0 dS/m
Densità apparente secca:	950 kg/m3
Porosità totale:	10% del volume (v/v)
pH:	4,5 – 8,5

CONSENTITO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MODALITÀ D'IMPIEGO E DOSI

APPLICAZIONE AL TERRENO

DRUPACEE: 7-9 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **POMACEE:** 6-7 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **AGRUMI:** 6-7 ql/ha distribuiti in autunno, la concimazione va poi completata a fine inverno; **VITE DA UVA:** 9-10 ql/ha distribuiti a fine inverno; **VITE DA VINO:** 7-9 ql/ha distribuiti a fine inverno; **ORTICOLE IN SERRA:** 4-6 ql/ha presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura; **ORTICOLE IN PIENO CAMPO:** 6/10 ql/ha presemina o pre-trapianto con integrazione in copertura.

FORMULAZIONE

pellet

CONFEZIONI

kg 25, 500



NOTE

idealfert®

FERTILIZZANTI SPECIALI

Quanto riportato in questo catalogo ha valore prevalentemente indicativo.
Nell'applicazione dei prodotti, seguire attentamente le modalità e le avvertenze riportate in etichetta.
La casa produttrice declina ogni responsabilità per le conseguenze derivanti da un uso improprio dei prodotti,

idealfert
FERTILIZZANTI SPECIALI

IDEALFERT s.r.l.
Via Porto Galeo 4398 **04020 S.S. Cosma e Damiano (Lt)**
tel. +39 0771 1876330 **mail** info@idealfert.it